

B 300 R I D + SB RIGHT

Potente combinación de barredora, fregadora y aspiradora: equipo combinado con conductor accionado por diésel B 300 RI Diésel. Con cepillos laterales para la limpieza cerca de los bordes en paredes y esquinas.



Made in Europe



CEPILLO LATERAL



CABEZAL DE CEPILLO CILINDRICO



FACT



CONFIGURABLE

Ref. de pedido

0.300-281.0

- Extremadamente robusta y de larga vida útil para tareas exigentes
- Compacta y muy maniobrable
- Superficie de filtrado extragrande

Características técnicas

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Código EAN | | 4054278267753 |
| Tipo de accionamiento | | Diésel |
| Ancho útil de los cepillos | mm | 1045 - 1400 |
| Ancho útil con dos cepillos laterales | mm | 1755 |
| Ancho útil al aspirar. | mm | 1440 |
| Depósito de agua limpia/sucia | l | 300 / 300 |
| Depósito de suciedad | l | 180 |
| Rendimiento en superficie teórico | m ² /h | 16550 |
| Rendimiento en superficie práctico | m ² /h | 12400 |
| Tipo de baterías | | Batería de arranque |
| Batería | V / Ah | 12 / 80 |
| Velocidad de rotación de cepillos. | r.p.m. | 460 |
| Presión de apriete de cepillos. | kg | 25 - 150 |
| Consumo de agua | l/min | máx. 12 |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 92 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 2490 × 1570 × 1860 |

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

| | |
|--|---|
| Cepillo cilíndrico | ■ |
| Potente tracción | ■ |
| Freno de estacionamiento | ■ |
| Equipo de barrido integrado | ■ |
| Función de barrido | ■ |
| Tobera curva | ■ |
| Cepillos laterales | ■ |
| Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble. | ■ |

■ incluido en el equipo de serie.



Fregar, aspirar y barrer de una sola pasada

- Doble productividad de individuo y equipo.
- Reducción a la mitad del tiempo de trabajo.
- No es necesario el barrido previo.



Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedad


- Cómodo para el usuario.
- No hay ningún contacto directo con la suciedad.
- El vaciado del depósito para la suciedad se realiza desde el asiento.



Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipo

- Ampliación del ancho útil hasta 1755 milímetros.
- Permite unos rendimientos de superficie de más de 16 000 m²/h.
- Protección del equipo y del objeto.



ACCESORIOS PARA B 300 R I D + SB RIGHT 0.300-281.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|----|----------------|--|---|
| CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR | | | | |
| Cepillo cilíndrico, medio, Negro, 1045 mm | 1 | 6.680-368.0 | Cepillo cilíndrico de dureza media. El equipamiento ideal para todas las tareas de limpieza habituales. | ■ |
| Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 1045 mm | 2 | 6.680-369.0 | Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. | □ |
| LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA | | | | |
| Labios de aspiración | | | | |
| Labios de aspiración, Caucho natural | 3 | 6.680-372.0 | Kit de labios de aspiración de cuatro partes compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. Estándar para nuestras fregadoras y barredoras-aspiradoras combinadas B 300 R I. | ■ |
| Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado | 4 | 6.680-373.0 | Kit de labios de aspiración de cuatro piezas, resistente al desgaste y al aceite, de poliuretano para nuestra fregadora-aspiradora y barredora-aspiradora B 300 R I. El kit está compuesto por labios de aspiración delanteros y traseros. | □ |
| OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD | | | | |
| Ruedas / neumáticos | | | | |
| Front wheel standard B 300 RI | 5 | 6.681-414.0 | Rueda delantera de caucho macizo de alta calidad resistente al aceite y que no deja huellas para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Evita de manera eficaz las marcas de neumáticos sobre superficies de color claro. | ■ |
| Rueda trasera no deja macas | 6 | 6.680-376.0 | Rueda trasera de caucho macizo de alta calidad resistente al aceite y que no deja huellas para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Evita de manera efectiva las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro. | ■ |
| Otros | | | | |
| Manguera de llenado | 7 | 6.680-124.0 | Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua. | □ |
| Consejos de dosificación | | | | |
| Estación de dosificación de detergente DS 3 | 8 | 2.641-811.0 | Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717). | □ |
| ACCESORIOS | | | | |
| Side broom/SSD mounting kit | | | | |
| Kit de montaje de los cepillos laterales derechos | 9 | 2.643-691.0 | Para barrer cerca de los bordes en el lado derecho: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm. | ■ |
| Kit de montaje de los cepillos laterales izquierdos | 10 | 2.643-692.0 | Para barrer cerca de los bordes en el lado izquierdo: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm. | □ |
| Otros juegos de montaje | | | | |
| Accesorio peso adicional B 300 R I | 11 | 2.644-409.0 | El peso adicional mejora el agarre de la rueda motriz del B 300 R I cuando se utiliza sobre suelos resbaladizos y pesa 260 kg. | □ |
| Techo protector alto 2140 mm | 12 | 2.643-944.0 | Techo protector de alta calidad completamente cerrado en la parte superior para la ampliación de nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Protege con seguridad de posibles peligros. Altura total con techo: 2,14 m. | □ |
| Techo protector bajo 2040 mm | 13 | 2.643-696.0 | Techo protector de alta calidad sin cristales para una protección óptima de los objetos que puedan caer. | □ |
| Kit de montaje según el Cód. de circ. alemán | 14 | 2.852-213.0 | Para tener permiso para circular por la vía pública: kit de montaje conforme al código de circul. alemán. Incluye intermitentes, soporte para la matrícula y luces de freno. | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 300 R I D + SB RIGHT 0.300-281.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|----|----------------|--|-------------------------------------|
| ACCESORIOS | | | | |
| Otros juegos de montaje | | | | |
| Accesorio Spotlicht azul delantero B 300 | 15 | 2.644-192.0 | Accesorio Spotlicht azul para la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 de Kärcher. Proyecta un punto azul unos metros delante del equipo, aumentando así la seguridad, por ejemplo, en estanterías altas. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorio protección contra impactos integral B 300 RI | 16 | 2.852-976.0 | Parachoques de 10 topes de goma circunferenciales para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Protege eficazmente el equipo y su entorno contra los daños causados por los descuidos en la limpieza. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorio dispositivo de sujeción de la limpiadora de alta presión B 300 RI | 17 | 2.852-978.0 | Accesorio para la fijación de la limpiadora de alta presión a baterías HD 4/11 C Bp Pack en nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Ideal para la limpieza de áreas de difícil acceso. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje protección antiempotram | 18 | 2.852-979.0 | Protección contra impactos para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Evita daños en la tobera al dar marcha atrás, así como colisiones con obstáculos de más de 5 cm de alto; p. ej., palés. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje cámara de marcha atrás | 19 | 2.852-980.0 | Cámara trasera con pantalla de 7" para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Mejora la visibilidad al dar marcha atrás y, por lo tanto, ayuda a evitar daños en el equipo y su entorno. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorio Spotlicht azul B 300 RI delante y detrás | 20 | 2.852-981.0 | Para la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI de Kärcher: accesorio Spotlicht azul. Proyecta un punto azul unos metros delante del equipo, aumentando así la seguridad, por ejemplo, en estanterías altas. | <input type="checkbox"/> |
| CEPILLO LATERAL | | | | |
| Cepillos laterales estándar | | | | |
| Cepillos laterales estándar | 21 | 6.680-335.0 | Con cerdas universales resistentes al agua y de larga vida útil. Ideal para todas las superficies. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cepillo lateral, duro | | | | |
| Cepillos laterales duros | 22 | 6.680-336.0 | Con mezcla de cerdas de PPL y acero para acabar con la suciedad extrema. | <input type="checkbox"/> |
| PULVERIZADORES | | | | |
| Botella pulverizadora | 23 | 6.394-409.0 | La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.