

## CS 400/36 BP

Nuestra motosierra a batería CS 400/36 Bp se sujeta de forma ergonómica sin apenas vibraciones, funciona completamente sin gases de escape y destaca por su gran rendimiento en un entorno de trabajo exigente.



**Ref. de pedido** 1.042-504.0

- Motor sin escobillas
- Freno mecánico de cadena
- Garra de tope de metal para un trabajo preciso

**Características técnicas**

<b>Código EAN</b>		4054278634357
<b>Plataforma de batería</b>		Plataforma de baterías de 36 V
<b>Riel guía</b>	mm	400
<b>Velocidad de la cadena</b>	m/s	23
<b>Paso de cadena</b>		3/8"
<b>Potencia de los eslabones motrices</b>		1,3 mm
<b>Número de eslabones motrices</b>		56
<b>Capacidad del depósito de aceite</b>	ml	160
<b>Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (<math>\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2</math>)</b>	$\text{m/s}^2$	3
<b>Valores de vibración empuñadura trasera (<math>\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2</math>)</b>	$\text{m/s}^2$	3,4
<b>Accionamiento</b>		Motor sin escobillas
<b>Tensión</b>	V	36
<b>Rendimiento por carga de la batería</b>	cortes	máx. 170 (6,0 Ah) / máx. 230 (7,5 Ah)
<b>Autonomía por cada carga de la batería</b>	min	máx. 25 (6,0 Ah) / máx. 30 (7,5 Ah)
<b>Peso sin accesorios</b>	kg	5
<b>Peso con embalaje incluido</b>	kg	6,1
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	mm	904 x 217 x 261

**Equipamiento**

<b>Variante</b>		Batería y cargador no incluidos en el equipo
<b>Riel guía</b>	■	
<b>Cadena de sierra</b>	■	
<b>protección de cadena</b>	■	
<b>Lubricación automática de la cadena</b>	■	
<b>Freno de cadena</b>	■	
<b>Indicador del nivel de aceite</b>	■	

■ incluido en el equipo de serie.



## Freno mecánico de cadena

- Detención inmediata de la cadena en caso de retroceso.



## Lubricación automática de la cadena

- Lubricación óptima de la cadena para una vida útil prolongada.
- Reduce los costes de mantenimiento.



## Depósito de aceite integrado con mirilla

- Fácil visibilidad y comprobación del nivel de llenado.
- Tapa del depósito de aceite a prueba de pérdida.

## ACCESORIOS PARA CS 400/36 BP 1.042-504.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>ACCESORIOS PARA EL EQUIPO</b>				
Cadena de sierra Oregon 40 cm	1	2.042-018.0	Apta para nuestra motosierra CS 400/36 Bp: cadena de sierra (40 cm) de Oregon. Calidad precisa y de larga vida útil, con mínimas vibraciones y muy robusta. Grosor de los eslabones 1,3 mm, separación de la cadena de sierra 3/8".	■
Riel guía de motosierra 40 cm	2	2.042-019.0	Idónea para nuestra motosierra CS 400/36 Bp: el riel guía (40 cm) de Oregon destaca por su guía exacta y su robusta durabilidad para el empleo diario en duras condiciones.	■
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 36/75	3	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente.	□
Battery Power+ 36/60	4	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	□
<b>CARGADORES</b>				
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	5	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	□
<b>KIT DE INICIO</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.