

## BD 80/100 W CLASSIC BP

80 cm de ancho útil y un depósito con una capacidad de 100 litros que le garantizan una limpieza larga y eficiente con nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Classic.



### Ref. de pedido

1.127-012.0

- Componentes extremadamente robustos y de larga vida útil para aplicaciones en condiciones de trabajo duras
- Concepto de manejo muy sencillo e intuitivo
- Con probada tecnología de cepillos circulares (cristal doble)

### Características técnicas

Código EAN		4054278482682
Ancho útil de los cepillos	mm	810
Ancho útil al aspirar.	mm	1090
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	4050
Rendimiento de superficie efectivo	m <sup>2</sup>	2187
Depósito de agua limpia/sucia	l	100 / 100
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Capacidad de absorción	W	máx. 1900
Motor de tracción	W	300
Batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 5
Nivel de presión acústica	dB/A	63
Tipo de accionamiento		Batería
Peso con embalaje incluido	kg	155,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1500 × 835 × 1065

### Equipamiento

Cepillo circular	■
Potente tracción	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Motor	Batería

■ incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



### Las piezas sometidas a un gran esfuerzo, como la tobera y el cabezal del cepillo, están fabricados en aluminio

- Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
- Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.



### Presión de apriete de cepillos ajustable a dos niveles

- En caso necesario, puede aumentarse manualmente de los 40 kilogramos de serie a 68.
- Presión de apriete más baja para suciedad ligera o suelos delicados.
- Presión de apriete más alta para suciedad incrustada o decapado.



### Motor de 300 vatios potente y eficiente

- Permite superar desniveles sin esfuerzo ahorrando fuerzas al usuario.
- Velocidad de marcha ajustable mediante un potenciómetro giratorio accesible.

## ACCESORIOS PARA BD 80/100 W CLASSIC BP

### 1.127-012.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES PARA BD</b>			
Cepillo circular, medio, rojo, 406 mm	1 4.905-000.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo circular, muy blando, blanco, 406 mm	2 4.905-030.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo circular, blando, natural, 406 mm	3 4.905-031.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo circular, duro, Negro, 406 mm	4 4.905-032.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>			
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>			
Tobera acodada, 1100 mm, curvo	5 4.777-102.0	Tobera de forma acodada con alcance de giro especialmente amplio, labio de aspiración de caucho natural y rodillos. Apta para todo tipo de suelos.	■
<b>Labios de aspiración</b>			
Labios de aspiración, Estándar, acanalado, 1230 mm	6 4.037-138.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1230 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	■
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 1230 mm	7 4.037-140.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1230 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
Labios de aspiración, Linatex®, 1230 mm	8 4.181-006.0	Kit de labios de aspiración Linatex® con anchura de 1230 mm. El resistente material se adapta a la perfección a los recubrimientos del suelo perfilados y permite así excelentes resultados de rascado y aspiración.	□
<b>SWEEPING</b>			
<b>Pickers</b>			
Recogedor de suciedad gruesa, 100 cm	9 6.999-113.0	Pinza para la suciedad gruesa de 100 cm de longitud, ergonómica, para recoger cómodamente la suciedad gruesa.	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
Mopa ECO! azul	10 6.999-143.0	Kit de mopas ECO! de color azul. Con rizos de microfibra y fijación de bolsillo. Ideal para el acondicionamiento previo y el uso con el sistema de mopa plana de Kärcher.	□
Mopa ECO! rojo	11 6.999-136.0	Kit de mopas ECO! de color rojo. Con rizos de microfibra y fijación de bolsillo. Ideal para el acondicionamiento previo y el uso con el sistema de mopa plana de Kärcher.	□
<b>FLOOR WET CLEANING</b>			
<b>Spraymopsystems</b>			
Sistema de mopas con pulverizador Eco!	12 5.999-045.0	Sistema de mopas con pulverizador ECO! para el empleo con mopas de bolsillos lavables para la limpieza en húmedo de revestimientos de suelo. Incluida botella de 0,66 litros.	□
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>			
<b>Cepillos de esponja</b>			
Cepillo de esponja, muy blando, blanco, 406 mm	13 6.371-331.0	Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	□
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 406 mm	14 6.371-147.0	Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>				
<b>Cepillos de esponja</b>				
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 406 mm	15	6.371-148.0	Dureza media, para la limpieza de suelos muy sucios y para la limpieza en profundidad.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, muy duro, Negro, 406 mm	16	6.371-169.0	Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza en profundidad.	<input type="checkbox"/>
Disco, duro, marrón, 406 mm	17	2.639-288.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 375 mm	18	4.762-591.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 75. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores, 375 mm	19	4.762-447.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 375 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>				
Disco de melamina	20	6.371-336.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>				
Cepillo de esponja de microfibras, Microfibra, blanco, 410 mm	21	6.905-526.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Adaptador Home-Base	22	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con soporte para la fregona	23	4.039-271.0	El soporte de la fregona permite transportar una fregona en el equipo. Fijación sencilla y manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con portamopas	24	9.753-023.0	Fijación al equipo para llevar una fregona.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	25	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	26	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	27	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	28	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>			
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>			
Soporte de tobera	29 9.753-088.0	Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	30 4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>			
Estación de dosificación de detergente DS 3	31 2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Módulo de gestión de flotas EU	32 2.644-113.0	El sistema web de gestión de flotas de Kärcher Fleet permite un control completo y detallado a tiempo real de toda su flota de vehículos. Para Europa, Japón y Australia.	<input type="checkbox"/>
Módulo de gestión de flotas NA	33 2.644-114.0	El sistema web de gestión de flotas de Kärcher Fleet permite un control completo hasta el más mínimo detalle y a tiempo real de toda su flota de vehículos. Para EE. UU. y Canadá.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Luz de aviso giratoria	34 2.644-140.0	Para aumentar la seguridad en el trabajo en condiciones de iluminación adversas: la lámpara de advertencia omnidireccional sin deslumbramientos aporta luz a la oscuridad y ayuda al usuario durante el servicio.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros juegos de montaje</b>			
Kit de montaje de parada de emergencia	35 2.644-139.0	Kit de montaje para colocar un botón de parada de emergencia, mediante el cual se puede detener completamente la fregadora-aspiradora. Restablecimiento sencillo del botón para reanudar el funcionamiento.	<input type="checkbox"/>
Accesorio cabezal de cepillos rodillo deflector apilado	36 2.644-168.0	La fijación de los rodillos deflectores adicionales (no dejan marcas) en el cabezal de cepillos circulares evita que se enganche en los palés o en las patas de las estanterías y protege el inventario frente a posibles daños.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje Anillas de amarre	37 2.644-219.0	Robusto kit de montaje de ojales de amarre para fijar de forma segura las limpiadoras de alta presión HDS de las gamas media y superior durante el transporte.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	38 4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>			
<b>Baterías</b>			
Kit de baterías, 36 V, 240 Ah, no requiere mantenimiento	39 2.815-105.0	Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías, 24 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	40 2.815-101.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Batería, 6 V, 170 Ah, no requiere mantenimiento	41 6.654-242.0	Batería de tracción de 6 V sin mantenimiento, con tecnología de fieltro. Con una capacidad de 170 Ah; se requieren 4 unidades para 24 V.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías, 24 V, 285 Ah, no requiere mantenimiento	42 2.815-095.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>			
<b>Baterías</b>			
Kit de baterías, 24 V, 170 Ah, no requiere mantenimiento	43 2.815-092.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>			
Cargador, 24 V	44 4.654-012.0	Cargador de 24 voltios especialmente adaptado al kit de baterías de 24 voltios (n.º de ref. 4.035-388.0) con capacidad de carga de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Aparato de carga, 24 V	45 6.654-419.0	Aparato de carga de 24 V/50 A: aparato de carga seguro de 24 voltios para baterías sin mantenimiento de fregadoras-aspiradoras con capacidad de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
	46 6.654-436.0	Aparato de carga de 24 V/50 A SB 120: para la carga segura de baterías sin mantenimiento de fregadoras-aspiradoras con capacidad de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>			
Kit de montaje de baterías	47 2.638-106.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 3 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	48 2.638-162.0		<input type="checkbox"/>
	49 2.638-197.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 3 cables de conexión y un distanciador.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVA-ASPIRADORES</b>			
<b>Otros</b>			
Depósito de detergente completo	50 4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>			
<b>Storage</b>			
Cesta de transporte con compartimentos	51 6.999-290.0	Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.