

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Equipado de serie con una batería de iones de litio (80 Ah) que no requiere mantenimiento y con un cargador rápido: la fregadora-aspiradora compacta BD 50/50 C Bp Pack con depósitos de 50 l.



Ref. de pedido

1.127-069.0

- Funcionamiento con batería
- Eficaz tecnología de un disco
- Manejo muy sencillo e intuitivo

Características técnicas

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Código EAN | 4054278858074 | |
| Tipo de accionamiento | Batería | |
| Tracción | Avance mediante rotación de los cepillos | |
| Ancho útil de los cepillos | mm | 510 |
| Ancho útil al aspirar. | mm | 850 |
| Depósito de agua limpia/sucia | l | 50 / 50 |
| Rendimiento en superficie teórico | m ² /h | máx. 2040 |
| Rendimiento en superficie práctico | m ² /h | 1020 |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Batería | V / Ah | 24 / 80 |
| Capacidad de las baterías | h | 2,5 |
| Velocidad de rotación de cepillos. | r.p.m. | 180 |
| Presión de apriete de cepillos. | kg | 23 |
| Ancho de giro del pasillo | mm | 1240 |
| Consumo de agua | l/min | máx. 2,3 |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 66 |
| Peso sin accesorios | kg | 53 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 1170 × 570 × 1025 |

Equipamiento

| | |
|---|---------|
| Cepillo circular | ■ |
| Batería | ■ |
| Batería y cargador incluidos | ■ |
| tobera, forma de V | ■ |
| Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble. | ■ |
| Motor | Batería |
| Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher | ■ |
| Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares | ■ |
| Interruptor selector de servicio | ■ |
| Easy Operation | ■ |

■ incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Baterías de iones de litio de larga vida útil

- Largos tiempos de funcionamiento y alta productividad gracias a las cargas rápidas e intermedias.
- Sistema de batería sin mantenimiento y sin recarga de agua.



Diseño compacto y robusto

- Equipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de conjunto.
- Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.



Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas

- Especialmente manejable.
- Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.

ACCESORIOS PARA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

1.127-069.0




| | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|----------------|---|---|
| LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA | | | |
| Labio trasero de aspiración completo | | | |
| Tobera, 850 mm, parabólico | 1 4.778-008.0 | Para los mejores resultados de aspiración y secado: tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 850 mm y conector de acción rápida. Permite cambiar los labios de aspiración sin herramientas. | ■ |
| Tobera en V, 900 mm, en forma de «V» | 2 4.777-079.0 | Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso. | □ |
| Labios de aspiración | | | |
| Labio de aspiración set PU 850mm/33in, resistente al aceite, ranurado, 942 mm | 3 4.400-005.0 | Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y, al mismo tiempo, las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 850 mm. | □ |
| Labios de aspiración, Linatex®, 944 mm | 4 4.400-011.0 | Kit de labios de aspiración resistentes a la rotura Linatex® para toberas parabólicas de 850 mm de anchura. Con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas y recubrimientos del suelo perfilados. | □ |
| BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES | | | |
| Baterías | | | |
| Batería del accionamiento LIB 25,6V / 80, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 5 6.654-454.0 | Batería de iones de litio (25,6 V/80 Ah) para fregadoras-aspiradoras de Kärcher. La batería de accionamiento ofrece una resistencia a los ciclos hasta 4 veces superior en comparación con las baterías de plomo y ácido. | ■ |
| Cargadores | | | |
| Cargador rápido para baterías de iones de litio, 24 V | 6 6.654-480.0 | Cargador rápido externo (24 V/50 A) para cargar las baterías de iones de litio de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher mencionadas a continuación. Reduce el tiempo de carga de las baterías de 80 Ah de 8 a solo 2 horas. | ■ |
| CEPILLOS CIRCULARES PARA BD | | | |
| Cepillo en forma de disco completo blanc, muy blando, blanco, 510 mm | 7 4.905-028.0 | Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados. | □ |
| Cepillo circular, blando, natural, 510 mm | 8 4.905-027.0 | Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos. | □ |
| Cepillo circular, medio, rojo, 510 mm | 9 4.905-026.0 | Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. | □ |
| Cepillo en forma de disco completo negro, duro, Negro, 510 mm | 10 4.905-029.0 | Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. | □ |
| CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES | | | |
| Cepillo de esponja, microfibra | | | |
| Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 508 mm, 5 x | 11 6.371-271.0 | Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de Gres cerámico. | □ |
| Cepillos de esponja | | | |
| Cepillo de esponja, blando, beis, 508 mm, 5 x | 12 6.369-468.0 | Esponja beige para un pulido y limpiadores de velocidad ultrarrápida. | □ |
| Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm, 5 x | 13 6.369-079.0 | Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. | □ |
| Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm, 5 x | 14 6.369-078.0 | Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

1.127-069.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|--|----------------|-------------|---|--------------------------|
| CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES | | | | |
| Cepillos de esponja | | | | |
| Cepillo de esponja, duro, Negro, 508 mm, 5 x | 15 | 6.369-077.0 | Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. | <input type="checkbox"/> |
| Almohadilla de pelo natural, blando, natural, 500 mm, 5 x | 16 | 6.371-146.0 | El disco de pelo natural blando de color beis es ideal para limpiar y pulir con un efecto brillante. | <input type="checkbox"/> |
| Platos impulsores | | | | |
| Plato impulsor del cepillo de esponja, 479 mm | 17 | 4.762-534.0 | Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. | <input type="checkbox"/> |
| Pad de granulado de diamante | | | | |
| Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 508 mm, 5 x | 18 | 6.371-260.0 | Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 508 mm, 5 x | 19 | 6.371-261.0 | Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 508 mm, 5 x | 20 | 6.371-240.0 | Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. | <input type="checkbox"/> |
| Almohadillas de melamina | | | | |
| Almohadilla de melamina, gris / blanco, 508 mm, 2 x | 21 | 6.371-025.0 | Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad. | <input type="checkbox"/> |
| OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD | | | | |
| Accesorios para la limpieza manual | | | | |
| Kit de gancho universal | 22 | 4.070-075.0 | Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo. | <input type="checkbox"/> |
| Soporte asidero gris | 23 | 6.980-078.0 | Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Soporte botella | 24 | 6.980-080.0 | Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador Home-Base | 25 | 5.035-488.0 | Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. | <input type="checkbox"/> |
| Gancho doble | 26 | 6.980-077.0 | Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Soporte de tobera | 27 | 9.753-088.0 | Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera. | <input type="checkbox"/> |
| Otros | | | | |
| Manguera de llenado | 28 | 6.680-124.0 | Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| ACCESORIOS | | | | |
| Otros juegos de montaje | | | | |
| Accesorio rodillos deflectores apilados tobera | 29 | 2.644-228.0 | Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 4.035-619.0 | Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorios para manguera de aspiración | 31 | 4.444-015.0 | Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales). | <input type="checkbox"/> |
| PULVERIZADORES | | | | |
| Botella pulverizadora | 32 | 6.394-409.0 | La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.