



NT 40/1 Tact Bs

Nuestro aspirador para panaderías NT 40/1 Tact Bs ha sido desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos especiales de las panaderías y pastelerías. El aspirador maneja sin esfuerzo incluso grandes cantidades de polvo fino.



1 Ideal para panaderías y pastelerías

- Juegos de accesorios disponibles opcionalmente para el uso en panaderías.



2 Solapas de cierre especiales de metal

- Permiten la certificación como equipo resistente a las explosiones.
- Permite la aprobación para la aspiración de polvos de harina potencialmente peligrosos.



3 Filtro plegado plano PES resistente al calor

- Permite aspirar el polvo de las panaderías que puede llegar a ser un problema.



4 Práctico almacenamiento para accesorios especiales

- Permite transportar fácilmente el voluminoso kit para la limpieza del horno.



NT 40/1 Tact Bs

- Preparación antiestática
- Filtro plegado plano PES
- Limpieza automática del filtro Tact

Características técnicas

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ref. de pedido. | 1.148-340.0 | |
| Código EAN | 4054278224688 | |
| Caudal de aire | l/s | 74 |
| Vacío | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Capacidad del depósito | l | 40 |
| Máx. potencia absorbida | W | 1380 |
| Ancho nominal estándar | | 35 |
| Longitud del cable. | m | 7,5 |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 68 |
| Peso. | kg | 16,2 |
| Dimensiones (la. × an. × al.). | mm | 650 × 370 × 1100 |

Equipamiento


| | |
|---|--|
| Boquilla de ranuras | ■ |
| Filtro plegado plano | PES |
| Desconexión automática con volumen de llenado máx. | ■ |
| Material del contenedor | Plástico |
| Limpieza del filtro | Sistema de limpieza automática del filtro Tact |
| Protección de circulación resistente a los golpes | ■ |
| Asa de empuje | ■ |
| Clase de protección | II |
| Rodillo de parada | ■ |
| Preparación antiestática | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido. | Cantidad | Diámetro nominal | Longitud | Anchura | Precio | Descripción | |
|---|---|-----------------|------------|------------------|----------|---------|--------|---|--------------------------|
| Filtro plegado plano PES | | | | | | | | | |
| Filtro plegado plano WET & DRY | 1 | 6.907-662.0 | 1 unidades | | | | | Filtro plegado plano Wet & Dry realizado en material de fibra de PES con etiqueta azul. Apto para la aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L. | ■ |
| Boquilla para ranuras | | | | | | | | | |
| Boquilla de ranuras NT Tact DN 40 | 2 | 2.889-160.0 | 1 unidades | DN 40 | 225 mm | | | Boquilla de ranuras DN 40, para la nueva gama Tact. | ■ |
| Bolsas de filtro de fieltro (tres capas) | | | | | | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro | 3 | 6.907-480.0 | 5 unidades | | | | | Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, categoría de polvo M. | <input type="checkbox"/> |
| Bolsas de filtro de fieltro Adv | 4 | 6.907-361.0 | 5 unidades | | | | | Bolsa de filtro de fieltro, muy resistente al desgarre, categoría de polvo M. | <input type="checkbox"/> |
| Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos | | | | | | | | | |
| Set para la limpieza de hornos | 5 | 2.640-341.0 | | DN 35 | | | | Juego de accesorios para la aspiración y limpieza de hornos en panaderías, pastelerías, etc. | <input type="checkbox"/> |
| Set para la limpieza de panaderías, electroconductor | 6 | 2.640-436.0 | | DN 40 | | | | Juego de accesorios para la aspiración y limpieza de panaderías, equipos de trabajo, bandejas, etc. Ideales para panaderías, pastelerías, etc. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.