

## KM 105/180 R BP CLASSIC

Nuestra barredora industrial completamente hidráulica con funcionamiento por baterías KM 105/180 R Bp Classic destaca por su tamaño compacto y es apropiada para trabajos en ámbito interior y exterior.



### Ref. de pedido

1.186-050.0

- Robusto chasis de acero para aplicaciones industriales duras
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico

### Características técnicas

Código EAN		4054278630649
Tipo de accionamiento		Eléctrica
Tracción		motor de corriente continua
Accionamiento - Potencia	V / kW	36 / 2,5
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	6300
Ancho de trabajo	mm	780
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1050
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1300
Capacidad de la batería	Ah	240
Tensión de la batería	V	36
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Depósito de suciedad	l	180
Capacidad ascensional	%	14
Velocidad de trabajo	km/h	6
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	5,2
Peso (con accesorios)	kg	530
Peso, listo para el uso	kg	850
Peso con embalaje incluido	kg	530
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1847 x 1065 x 1388

### Equipamiento

Filtro de bolsa	■
Limpieza del filtro manual	■
Limpieza del filtro automática	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■
Indicador de batería	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, caucho macizo	■
Cepillos laterales, movimiento automático	■


■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Estructura robusta del equipo para un trabajo seguro

- Tracción y accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido y del cepillo lateral de forma completamente hidráulica.
- Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.
- La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.



## Principio de recogedor

- Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
- Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.
- Escasa formación de polvo.

## Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
- Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.

## ACCESORIOS PARA KM 105/180 R BP CLASSIC

### 1.186-050.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS</b>				
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego), goma maciza	1	4.515-116.0	Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	■
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), goma maciza, no dejan marcas	2	4.515-117.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	□
<b>OTROS</b>				
Accesorio retrovisor	3	2.852-810.0	Retrovisor lateral para la barredora-aspiradora KM 105/180 R. Un plus de visibilidad y seguridad.	□
<b>CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA</b>				
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	4	2.852-811.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 40 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	□
<b>FILTROS</b>				
<b>Filtro de bolsa</b>				
Filtro de bolsa blanco	5	6.981-063.0	Filtro de bolsa para barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic con las medidas 1100 x 500 x 320 mm. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a una superficie de filtrado de 10,5 m <sup>2</sup> .	■
Filtro de bolsa verde	6	6.981-062.0	Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, gran superficie de filtrado (10,5 m <sup>2</sup> ) para grandes cantidades de polvo fino. Dimensiones: 1100 x 500 x 320 mm; para KM 150/500 R D Classic.	□
<b>Filter conversion kit</b>				
Kit de conversión filtro de bolsa	7	2.852-817.0	Para el uso profesional industrial: filtro de bolsa de fieltro. Ideal para utilizar con la barredora-aspiradora KM 105/180 R. Vida útil extraordinariamente larga.	■
Kit de conversión filtro redondo	8	2.852-815.0	Potente filtro redondo de larga vida útil para la barredora-aspiradora KM 105/180 R. Adecuado para uso industrial. El acceso sencillo facilita el mantenimiento y la sustitución.	□
Kit de conversión filtro plegado plano	9	2.852-816.0	Filtro plegado plano para tareas exigentes en entornos industriales. Adecuado para la barredora-aspiradora KM 105/180 R. El acceso sencillo al filtro facilita la sustitución y el mantenimiento.	□
<b>Filtro plegado plano</b>				
Filtro plegado plano plástico	10	6.981-061.0	Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	□
<b>CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO</b>				
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>				
Cepillo cilíndrico estándar de barrido	11	6.981-053.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	12	6.981-054.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	13	6.981-055.0	Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□
<b>CEPILLO LATERAL</b>				
<b>Cepillos laterales estándar</b>				
Cepillo lateral estándar	14	6.981-049.0	Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KM 105/180 R BP CLASSIC

### 1.186-050.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLO LATERAL</b>				
<b>Cepillo lateral, suave</b>				
Cepillo lateral blando	15	6.981-050.0	Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral suave	16	6.981-051.0		<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	17	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS</b>				
<b>Iluminación</b>				
Spotlight azul	18	2.852-802.0	Sistema de advertencia visual de recorrido con luz azul para la barredora industrial KM 170/600 RD Classic. Aumenta la visibilidad y la seguridad.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de trabajo	19	2.852-801.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de circulación	20	2.852-809.0	Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>				
Cubierta para cepillo lateral	21	2.852-812.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
	22	2.852-812.7		<input type="checkbox"/>
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	23	2.852-814.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>				
Accesorio segundo cepillo lateral izquierdo	24	2.852-808.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>				
Juego de montaje protección antiempotram	25	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Juego de montaje depósito escoba acero i	26	2.853-028.7	Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barraduras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINAS Y TECHOS PROTECTORES</b>				
<b>Techo protector</b>				
Techo protector	27	2.852-807.0	Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.