

KM 170/600 R D CLASSIC

Barredora industrial diésel completamente hidráulica KM 170/600 R D Classic con dirección trasera de las cuatro ruedas. Para trabajos exigentes en sectores con alto nivel de suciedad como p. ej. en fundiciones.



Ref. de pedido

1.186-145.0

- Potente motor industrial para jornadas de trabajo prolongadas
- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Limpieza automática del filtro

Características técnicas


Código EAN		4054278649344
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor		Kubota
Accionamiento - Potencia	kW	18,5
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	23800
Ancho de trabajo	mm	1350
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1700
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	2000
Depósito de suciedad	l	600
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	14
Superficie de filtrado	m ²	12
Peso (con accesorios)	kg	1698
Peso, listo para el uso	kg	1530
Peso con embalaje incluido	kg	1698
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2742 × 1904 × 2213

Equipamiento

Filtro de bolsa	■
Limpieza del filtro manual	■
Limpieza del filtro automática	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Servodirección	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■
Cepillos laterales, movimiento automático	■

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Potente sistema de filtro de bolsa

- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
- Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.



Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos


- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
- Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.

Limpieza de filtro automática

- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
- Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filter conversion kit				
Accesorio filtro de bolsa	1	2.852-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorio filtro plegado plano	2	2.852-805.0		<input type="checkbox"/>
Accesorio filtro redondo	3	2.852-806.0		<input type="checkbox"/>
Filtro plegado plano				
Filtro plegado plano verde	4	6.988-160.0	Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	<input type="checkbox"/>
Filtro plegado plano blanco	5	6.987-691.0	Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>
Filtro de bolsa				
Filtro de bolsa blanco	6	6.981-065.0	Filtro de bolsa para barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic con las medidas 1100 x 500 x 320 mm. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a una superficie de filtrado de 10,5 m ² .	<input type="checkbox"/>
Filtro de bolsa verde	7	6.981-064.0	Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, gran superficie de filtrado (10,5 m ²) para grandes cantidades de polvo fino. Dimensiones: 1250 x 560 x 320 mm; para KM 170/600 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	8	6.987-441.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	9	6.987-469.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando / natural	10	6.987-443.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	11	6.987-442.0	Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	<input type="checkbox"/>
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillo lateral estándar	12	6.987-467.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral duro	13	6.987-468.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	14	6.987-466.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



	Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Iluminación			
Spotlight azul	15 2.852-802.0	Sistema de advertencia visual de recorrido con luz azul para la barredora industrial KM 170/600 RD Classic. Aumenta la visibilidad y la seguridad.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de trabajo	16 2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Iluminación según código de circulación alemán	17 2.852-798.0	Kit apto y certificado según el cód. de circ. alemán, JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán, compuesto por lámpara de advertencia omnidireccional, luz, intermitentes, luz de freno e intermitentes de advertencia.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar			
Cubierta para los cepillos laterales	18 2.851-287.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje cubierta cepillo latera	19 2.851-287.7		<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo			
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	20 2.851-275.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables			
Juego de montaje protección antiempotram	21 2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	22 6.961-928.7	Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
Asiento confort	23 6.373-014.0	Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES			
Techo protector			
Tejadillo protector escoba mecánica 150	24 2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Techo protector	25 2.852-794.0	Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor			
Cabina confort con calefacción y aire acondicionado	26 2.852-800.0	El robusto diseño en acero protege al conductor de forma fiable. Totalmente acristalada, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	<input type="checkbox"/>
Cabina confort con calefacción	27 2.852-799.0	El diseño de acero robusto protege al conductor de forma fiable. Completamente acristalado, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	<input type="checkbox"/>
Cabina confort	28 2.852-797.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0



	Ref. de pedido	Descripción		
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Cabina protectora del conductor				
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	29	2.852-795.0	El techo con parabrisas y limpiaparabrisas protege al conductor de la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor	30	2.851-268.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Neumáticos protegidos contra pinchazos (coste adicional), caucho macizo	31	4.515-331.7	Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo	32	4.515-331.0		<input type="checkbox"/>
OTROS				
Espejo retrovisor	33	6.987-969.0		<input type="checkbox"/>
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA				
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	34	2.851-284.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 65 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.