



B 150 R Bc +R85



1 Tobera robusta de fundición de aluminio

- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.

2 Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada


- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.

3 Innovador sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

4 Auto-Fill (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.



B 150 R Bc +R85

Características técnicas

Ref. de pedido	1.246-043.0	
Código EAN	4054278893808	
Ancho útil de los cepillos	mm	850
Ancho útil al aspirar.	mm	1180
Depósito de agua limpia/sucia	l	150 / 150
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	5100
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	600 - 1300
Presión de apriete de cepillos.		560
Tensión de la batería	V	36
Capacidad de las baterías	h	máx. 5
Capacidad de absorción	W	hasta 2400
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1700 × 909 × 1420
Nivel de presión acústica	dB/A	61


Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■	Tipo de labios de aspiración	Linatex®
Potente tracción	■	Robusta protección contra impactos frontales	■
Cargador para montaje a bordo	■	Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher	■
Detención automática de agua	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Dose	-	Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido	■
Equipo de barrido integrado	■	Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Función de barrido	■	Interruptor flotador eléctrico y mecánico	■
Válvula magnética	■	Interruptor selector de servicio Easy Operation	■
Tobera curva	■		
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■		
Luz diurna de marcha de serie	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Barra de aspiración parabólico 1180mm/46	1	4.778-009.0	1180 mm	rojo	1 uni- dades		Tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspi- ración de 1180 mm y conector de acción rápida. Proporcio- na los mejores resultados de aspiración y secado. Posibili- dad de cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Tapa depósito de agua sucia completa	1	4.035-512.0			1 uni- dades			■
Llave KIK, amarilla	2	5.035-344.0		Amarillo	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato	■
Llave KIK, gris	3	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		Llave del capataz para usar el aparato	■
Tapa sistema de limpieza de cisternas co	4	4.035-513.0			1 uni- dades		Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiabile sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	□
JDM eco!zero	5	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Llave KIK, blanca	6	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato programable	□
Juego de llave KIK, amarillo	7	4.035-408.0		Amarillo	5 uni- dades		Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	□
Kit de llave KIK, blanca	8	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades		5 llaves blancas con anexos. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustar, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.	□
JDM para protector del cabezal de cepillos	9	2.034-000.0					Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos imprevistos.	□
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Home-Base	10	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Kit para la limpieza manual con portamopas	11	4.035-514.0			1 uni- dades		Fijación al equipo para llevar una mopa.	□
Kit de gancho universal	12	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Gancho doble	13	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	15	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	16	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Sistema de lavado manual	17	4.035-515.0			1 unidades		Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte de mangueras.	<input type="checkbox"/>
Ruedas / neumáticos								
Neumáticos delanteros, supergrip	18	6.435-810.0		violeta	1 unidades		La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión muy buenas en suelos resbaladizos.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	19	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos									
Cabezal de cepillos R85	1	2.763-048.0						Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a la codificación por colores y las ayudas para introducir los cepillos.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Side broom/SSD mounting kit								
Superficies de fregado laterales	1	2.644-088.0					Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: cepillo de fregado con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Foco (a partir del año de fabricación 8/2018)	2	2.034-001.0					Foco para aumentar la seguridad durante el trabajo. Con iluminación frontal y lateral en el cabezal de cepillos.	<input type="checkbox"/>
Lámpara de advertencia omnidireccional	3	4.035-516.0			1 unidades		Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje								
Techo protector	4	2.644-089.0					Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	5	4.035-345.0			1 unidades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	6	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
Unidad de pulverización y aspiración								
Kit de pulverización y aspiración	7	2.642-058.0			1 unidades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	1	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	2	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 150 R BC +R85

1.246-043.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Storage									
Cesta de transporte con compartimentos	1	6.999-290.0						Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.