



B 200 R Bc +R85

Fregadora-aspiradora con conductor accionada por batería B 200 R + R 85. Con depósito de 200 l, técnica de cilindros eficaz, 85 cm de ancho útil y sistema Fact para la regulación de la velocidad de los cepillos.



1 Tobera robusta de fundición de aluminio

- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.

3 Innovador sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

2 Cabecial de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada

- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.

4 Modo ahorro eco!efficiency

- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.



B 200 R Bc +R85

Características técnicas

Ref. de pedido	1.246-209.0	
Código EAN	4054278896625	
Ancho útil de los cepillos	mm	850
Ancho útil al aspirar.	mm	1180
Depósito de agua limpia/sucia	l	200 / 200
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	5100
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	600 - 1300
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ²	560
Tensión de la batería	V	36
Capacidad de las baterías	h	máx. 5
Capacidad de absorción	W	hasta 2400
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1925 × 909 × 1420
Nivel de presión acústica	dB/A	61


Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■	Tipo de labios de aspiración	Linatex®
Potente tracción	■	Robusta protección contra impactos frontales	■
Cargador para montaje a bordo	■	Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher	■
Detención automática de agua	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Dose	-	Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido	■
Función de barrido	■	Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Válvula magnética	■	Interruptor flotador eléctrico y mecánico	■
Tobera curva	■	Interruptor selector de servicio Easy Operation	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■		
Con planificación automática del camino	■		
Luz diurna de marcha de serie	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

B 200 R BC +R85

1.246-209.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Barra de aspiración parabólico 1180mm/46	1	4.778-009.0	1180 mm	rojo	1 uni- dades		Tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 1180 mm y conector de acción rápida. Proporciona los mejores resultados de aspiración y secado. Posibilidad de cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC +R85

1.246-209.0



1



2

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Tapa depósito de agua sucia com- pleta	1	4.035-512.0			1 uni- dades			<input checked="" type="checkbox"/>
Tapa sistema de limpieza de cis- ternas co	2	4.035-513.0			1 uni- dades		Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC +R85

1.246-209.0




		Ref. de pedido				Precio	Descripción
Cabezales de cepillos							
Cabezal de cepillos R85	1	2.763-048.0					Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a la codificación por colores y las ayudas para introducir los cepillos. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC +R85

1.246-209.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Lighting/RKL mounting kit								
Foco (a partir del año de fabricación 8/2018)	1	2.034-001.0					Foco para aumentar la seguridad durante el trabajo. Con iluminación frontal y lateral en el cabezal de cepillos.	<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje								
Techo protector	2	2.644-089.0					Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje cepillo giratorio later	3	2.644-276.0					Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: cepillo de fregado con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	4	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC +R85

1.246-209.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Storage									
Cesta de transporte con compartimentos	1	6.999-290.0						Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.