

BR 47/35 ESC EP

Para la limpieza a fondo y de mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Rendimiento de superficie: 2-3 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza de mantenimiento). 0,5-1 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza a fondo).



Ref. de pedido

1.310-109.0

- Limpia escaleras mecánicas y pasillos rodantes durante su servicio
- Con cepillos de lavado estándar y cepillos duros
- El agua se aspira de forma fiable

Características técnicas


Código EAN		4039784470019
Tipo de accionamiento		Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos	mm	470
Depósito de agua limpia/sucia	l	35 / 35
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	870 - 1090
Consumo de agua	l/min	máx. 1
Nivel de presión acústica	dB/A	75
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1129 × 480 × 1031

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Cepillos de limpieza		■
Cepillos de barrido		■
Alimentación de red		■
Motor de aspiración	W	800

■ Incluido en el equipo de serie.



Extraordinaria potencia de reaspiración

- Gracias a las 2 potentes turbinas de aspiración, en combinación con las 4 mangueras de aspiración rectas y los peines adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.

Adaptada a la escalera mecánica


- Los peines, que se adaptan a las ranuras de las escaleras, proporcionan la aspiración necesaria.
- Hay disponibles diferentes tipos de peines para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se reaspira óptimamente de la escalera mecánica.

Cómoda postura de pie en la parte posterior del equipo durante el servicio

- Para un manejo sencillo

ACCESORIOS PARA BR 47/35 ESC EP

1.310-109.0



	Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS PARA FREGADORAS PARA LA LIMPIEZA DE ESCALERAS			
Cepillos			
Cepillos, estándar	1 5.762-266.0	El equipo requiere 2 unidades. Para la limpieza en caso de suciedad normal.	■
Cepillos, cepillo de barrido	2 5.762-268.0	El equipo requiere 2 unidades.	■
Cepillos, duros	3 5.762-267.0	El equipo requiere 2 unidades. Para la limpieza de suciedad incrustada en superficies resistentes.	□
Otros			
Varilla de guía, estándar	4 5.032-932.0	Riel guía estándar.	■
Raspador de ranuras	5 6.369-507.0	Marca Kone y Schindler, para limpiar manualmente suciedad muy incrustada, como piedrecillas u otros.	□
Raspador de estrías	6 6.369-508.0	Marca Thyssen y OTIS, para limpiar manualmente suciedad muy incrustada, como piedrecillas u otros.	□
Plantilla perfil BR 47/35 ESC	7 4.369-000.0	Para la fregadora de escaleras mecánicas BR 47/35 ESC de Kärcher: plantilla para determinar los peines de entrada y salida adecuados para los perfiles de los fabricantes de escaleras mecánicas.	□
Peines de entrada y salida			
Peines de entrada grises	8 6.369-509.0	Marca Kone, O&K.	□
Peines de salida grises	9 6.369-519.0		□
Peines de entrada negros	10 6.369-510.0	Marcas OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Peines de salida negros	11 6.369-520.0		□
Peines de entrada verdes	12 6.369-511.0	Marcas Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Peines de salida verdes	13 6.369-521.0	Marca Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Peines de entrada blancos	14 6.369-512.0	Marcas CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



	Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS PARA FREGADORAS PARA LA LIMPIEZA DE ESCALERAS			
Peines de entrada y salida			
Peines de salida blancos	15	6.369-522.0	Marca CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. <input type="checkbox"/>
Peines delanteros, azules	16	6.369-914.0	Marca OTIS, modelos 622 y 913. <input type="checkbox"/>
Peines finales, azules	17	6.369-915.0	<input type="checkbox"/>
Peines de entrada, naranja	18	6.371-321.0	Marca Thyssen-Krupp, modelo FT 983. <input type="checkbox"/>
Peines de salida, naranja	19	6.371-322.0	<input type="checkbox"/>
Peines de entrada, amarillos	20	6.371-272.0	Peines de entrada para escaleras mecánicas de los fabricantes Thyssen-Krupp y Fujitec. <input type="checkbox"/>
Peines de salida, amarillos	21	6.371-273.0	Peines de salida para escaleras mecánicas de los fabricantes Thyssen-Krupp y Fujitec. <input type="checkbox"/>
Espojas manuales			
Espojas manuales	22	6.369-513.0	Marca Kone, verdes, para limpiar manualmente superficies verticales. <input type="checkbox"/>
	23	6.369-514.0	Marca OTIS, para limpiar manualmente superficies verticales. <input type="checkbox"/>
	24	6.369-515.0	Marca Schindler, para limpiar manualmente superficies verticales. <input type="checkbox"/>
	25	6.369-516.0	Marca Thyssen, para limpiar manualmente superficies verticales. <input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD			
Otros			
Cable de prolongación	26	6.647-022.0	Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones. <input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación			
Estación de dosificación de detergente DS 3	27	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
PULVERIZADORES			
Botella pulverizadora	28	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.