






## K 7 Power Home

La hidrolimpiadora K 7 Power Home con motor refrigerado por agua constituye el equipo ideal para el uso frecuente y un grado de suciedad intenso en superficies de paso, bicicletas o vehículos de gran tamaño.



### 1 Asa telescópica de aluminio de alta calidad

- El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.

### 3 Quick Connect

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

### 2 Plug ,n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher

- Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug ,n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.

### 4 Almacenaje de accesorios integrado

- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.



## K 7 Power Home

### Características técnicas

|                               |               |                             |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Ref. de pedido                | 1.317-151.0   |                             |
| Código EAN                    | 4054278961217 |                             |
| Presión                       | bar / MPa     | 20 - máx. 180 / 2 - máx. 18 |
| Caudal                        | l/h           | máx. 600                    |
| Temperatura de entrada        | °C            | máx. 60                     |
| Potencia de conexión          | kW            | 3                           |
| Peso sin accesorios           | kg            | 17,48                       |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm            | 458 × 330 × 666             |
| Tipo de corriente             | V / Hz        | 230 / 50                    |

### Equipamiento

|   |   |                            |   |
|---|---|----------------------------|---|
| Pistola de alta presión                             | G 180 Q   | Motor refrigerado por agua | ■ |
| Vario Power Jet                                     | ■   |                            |   |
| Boquilla turbo                                      | ■   |                            |   |
| Manguera de alta presión                            | m 10  |                            |   |
| Quick Connect en el lado del equipo                 | ■   |                            |   |
| Aplicación de detergente mediante                   | Sistema Plug 'n' Clean  |                            |   |
| Aspiración de agua                                  | ■   |                            |   |
| Filtro de agua integrado                            | ■   |                            |   |
| Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4" | ■   |                            |   |
| Kit para el hogar                                   | Limpiadora de superficies T 7, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l |                            |   |
| Asa telescópica                                     | ■   |                            |   |

■ Incluido en el equipo de serie.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. de pedido | Precio      | Descripción   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|---|---|
| <b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                |             |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1              | 2.642-726.0 | Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 7. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora. | ■ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2              | 2.642-729.0 | Boquilla turbo con potente boquilla rotativa Top para la limpiadora de alta presión de Kärcher de la gama K 7. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.                            | ■ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3              | 2.644-190.0 | Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.  | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4              | 2.644-249.0 | Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.                                     | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5              | 2.642-706.0 | Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.             | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6              | 2.638-817.0 | La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.   | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7              | 2.643-240.0 | Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.   | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8              | 2.643-254.0 | VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.   | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9              | 2.643-238.0 | Multi Power Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.   | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10             | 2.642-347.0 | Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.   | □ |
| <b>Pistolas</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |             |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11             | 2.642-889.0 | La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.   | ■ |
| <b>Limpiadora de grandes superficies</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                |             |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12             | 2.644-074.0 | Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.     | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 POWER HOME

## 1.317-151.0

**KÄRCHER**



|   |    | Ref. de pedido |  |  | Precio | Descripción   |                          |
|---|----|----------------|--|--|--------|---|--------------------------|
| Limpiadora de superficies T-Racer T 5               | 13 | 2.644-084.0    |  |  |        | Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30      | 14 | 2.644-123.0    |  |  |        | La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia. | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus | 15 | 2.644-212.0    |  |  |        | La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cepillos</b>                                     |    |                |  |  |        |   |                          |
| WB 150 cepillo de alto rendimiento                  | 16 | 2.643-237.0    |  |  |        | Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.   | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120                  | 17 | 2.644-060.0    |  |  |        | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130                  | 18 | 2.644-286.0    |  |  |        | El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristalerías o persianas.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio                         | 19 | 2.644-061.0    |  |  |        | Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 20 | 2.644-288.0    |  |  |        | Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.   | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike       | 21 | 2.644-129.0    |  |  |        | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike       | 22 | 2.644-287.0    |  |  |        | Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 cepillo blando de lavado                      | 23 | 2.643-233.0    |  |  |        | Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo para limpieza de llantas                    | 24 | 2.643-234.0    |  |  |        | Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado                                   | 25 | 6.903-276.0    |  |  |        | Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 26 | 2.642-783.0    |  |  |        | Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.   | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 POWER HOME

## 1.317-151.0



|  |    | Ref. de pedido |  |  | Precio | Descripción   |                          |
|--|----|----------------|--|--|--------|---|--------------------------|
| <b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>                  |    |                |  |  |        |   |                          |
| Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect   | 27 | 2.641-721.0    |  |  |        | Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>                                     |    |                |  |  |        |   |                          |
| Kit de adaptadores para la manguera de prolongación  | 28 | 2.643-037.0    |  |  |        | Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b> |    |                |  |  |        |   |                          |
| Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect   | 29 | 2.641-710.0    |  |  |        | Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.  | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect  | 30 | 2.641-709.0    |  |  |        | Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpieza de tuberías</b>  |    |                |  |  |        |   |                          |
| Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20  | 31 | 2.642-240.0    |  |  |        | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 15 para limpieza de tuberías  | 32 | 2.637-767.0    |  |  |        | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías   | 33 | 2.637-729.0    |  |  |        | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla de espuma</b>  |    |                |  |  |        |   |                          |
| Boquilla de espuma FJ 6  | 34 | 2.643-147.0    |  |  |        | Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.                      | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3 boquilla de espuma  | 35 | 2.643-150.0    |  |  |        | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.                  | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1                           | 36 | 2.643-143.0    |  |  |        | Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.  | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1                      | 37 | 2.643-144.0    |  |  |        | Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Varios</b>  |    |                |  |  |        |   |                          |
| SH 5 manguera de aspiración  | 38 | 2.643-100.0    |  |  |        | Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.   | <input type="checkbox"/> |
| SH 3 manguera de aspiración  | 39 | 2.643-101.0    |  |  |        | Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.   | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 POWER HOME

## 1.317-151.0



|                                      |    |             |  |  |  |  |  | <b>Ref. de pedido</b> | <b>Precio</b> | <b>Descripción</b>   |
|--------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--|
| Conjunto de chorro húmedo o de arena | 40 | 2.638-792.0 |  |  |  |  |  |                       |               | Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. <input type="checkbox"/>   |
| Articulación variable                | 41 | 2.640-733.0 |  |  |  |  |  |                       |               | Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios. <input type="checkbox"/> |
| Filtro de agua                       | 42 | 4.730-059.0 |  |  |  |  |  |                       |               | Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. <input type="checkbox"/>  |
|                                      | 43 | 2.642-794.0 |  |  |  |  |  |                       |               | Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua. <input type="checkbox"/>  |
| Adaptador antitorsión                | 44 | 2.644-257.0 |  |  |  |  |  |                       |               | El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola. <input type="checkbox"/>                   |
| Kit de juntas tóricas                | 45 | 2.640-729.0 |  |  |  |  |  |                       |               | Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión. <input type="checkbox"/>   |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 7 POWER HOME 1.317-151.0

**KÄRCHER**



|  |    | Ref. de pedido |  |  |  |  |  | Precio | Descripción  |                          |
|--|----|----------------|--|--|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| <b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b> |    |                |  |  |  |  |  |        |  |                          |
| Soportes con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts       | 1  | 2.645-165.0    |  |  |  |  |  |        | Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.  | <input type="checkbox"/> |
| Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"                       | 2  | 2.645-167.0    |  |  |  |  |  |        | Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mangueras</b>   |    |                |  |  |  |  |  |        |  |                          |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión            | 3  | 2.645-156.0    |  |  |  |  |  |        | Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua                | 4  | 2.645-258.0    |  |  |  |  |  |        | Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.            | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m                              | 5  | 2.645-138.0    |  |  |  |  |  |        | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m                              | 6  | 2.645-142.0    |  |  |  |  |  |        | Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.      | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m                       | 7  | 2.645-318.0    |  |  |  |  |  |        | Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.                     | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m                       | 8  | 2.645-322.0    |  |  |  |  |  |        | Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" -20m                       | 9  | 2.645-324.0    |  |  |  |  |  |        | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Conectores y adaptadores de grifo</b>                     |    |                |  |  |  |  |  |        |  |                          |
| Conector universal Plus                                      | 10 | 2.645-193.0    |  |  |  |  |  |        | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.  | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal Plus c/aquastop                           | 11 | 2.645-194.0    |  |  |  |  |  |        | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.   | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.