

BVL 5/1 BP PACK

Ideal para la limpieza en espacios estrechos: el potente y ultraligero aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp Pack, fabricado en el innovador material EPP especialmente resistente.



Made in Europe

Ref. de pedido

1.394-270.0

- Ultraligero: < 4,6 kg de peso a la espalda
- Filtro HEPA 14 disponible opcionalmente
- Motor EC sin escobillas

Características técnicas

| | | |
|---|-------------------|---|
| Código EAN | | 4054278731100 |
| Plataforma de batería | | Plataforma de baterías de 36 V |
| Capacidad del depósito | l | 5 |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 65 |
| Caudal de aire | l/s | 40 |
| Potencia nominal | W | 500 |
| Vacío | mbar / kPa | 223 / 22,3 |
| Ancho nominal estándar | | DN 35 |
| Tipo de batería | | Batería extraíble de Li-ion |
| Tensión | V | 36 |
| Capacidad | Ah | 6 |
| Cantidad de baterías necesarias | unidades | 1 |
| Rendimiento por carga de la batería | m² | aprox. 150 (6,0 Ah) / aprox. 200 (7,5 Ah) |
| Autonomía por cada carga de la batería | min | Modo ecoeficiencia: máx. 50 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 22 (6,0 Ah) / Modo ecoeficiencia: máx. 64 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 30 (7,5 Ah) |
| Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % | min | 44 / 68 |
| Intensidad de salida | A | 6 |
| Conexión de red del cargador | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Peso sin accesorios | kg | 5 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 9,2 |

Equipamiento

| | | |
|---|-----------------|--|
| Variante | | Batería y cargador incluidos en el equipo |
| Batería | | batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah (1 unidad) |
| Cargador | | cargador rápido Battery Power+ de 36 V (1 unidad) |
| Manguera de aspiración | m | 1 / con codo / Plástico |
| Tubo de aspiración telescópico | mm | 615 - 1007 |
| Tubo de aspiración telescópico, material | | Acero, cromado |
| Bolsa de filtro | unidades | 1 / Filtro |
| Boquilla para suelos combinada | | ■ |
| Boquilla para tapicerías | | ■ |
| Boquilla para ranuras | | ■ |
| Clase de protección | | II |

■ incluido en el equipo de serie.

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 220 × 320 × 510



Aspirador mochila a batería ultraligero

- Fabricado en el innovador EPP (polipropileno expandido) muy ligero.
- Permite trabajar de forma ergonómica.
- Facilita el transporte sin esfuerzo.

Innovador EPP (polipropileno expandido)

- Especialmente robusto y de larga vida útil.
- Ultraligero.
- Muy respetuoso con el medio ambiente, puesto que es 100 %reciclable.

Gran ergonomía

- Bastidor con total comodidad incluso durante un uso prolongado.
- El panel de control que se encuentra en el arnés de cintura permite un control y una monitorización cómodos de todas las funciones.
- La manguera de aspiración se puede conectar individualmente para usuarios zurdos y diestros.

ACCESORIOS PARA BVL 5/1 BP PACK

1.394-270.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|----|----------------|---|---|
| BATERÍAS | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 1 | 2.042-022.0 | Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión. | ■ |
| Battery Power+ 36/75 | 2 | 2.445-043.0 | Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente. | □ |
| CARGADORES | | | | |
| Cargador rápido Battery Power+ 36/60 | 3 | 2.445-045.0 | Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared. | ■ |
| Cargador universal Battery Power+ 18-36 | 4 | 2.445-054.0 | Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared. | □ |
| KIT DE INICIO | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 5 | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V. | □ |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 6 | 2.445-071.0 | Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V. | □ |
| FILTRO T / NT | | | | |
| Cesto de filtro principal permanente | | | | |
| Cesto filtrante principal permanente, BVL | 7 | 2.889-348.0 | Cesta de filtro principal permanente de filtro especial para el aspirador mochila a batería BVL de Kärcher. La cesta de filtro permite la aspiración con o sin usar una bolsa de filtro. | ■ |
| HEPA Filter | | | | |
| Filtro HEPA 14 | 8 | 2.889-342.0 | Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. | □ |
| CODOS | | | | |
| Codo, plástico | | | | |
| Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica | 9 | 2.889-148.0 | Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio. | ■ |
| BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Boquilla para ranuras | | | | |
| Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 210 mm | 10 | 2.889-130.0 | Boquilla de ranuras de plástico. | ■ |
| Boquillas combinadas, seco | | | | |
| Boquilla combinada, DN 35, 280 mm | 11 | 2.889-129.0 | Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable. | ■ |
| Boquilla para parquet, DN 35, 360 mm | 12 | 2.889-196.0 | Boquilla para parquet con un ancho útil más amplio | □ |
| Boquilla para parquet, DN 35, 300 mm | 13 | 2.889-197.0 | | □ |
| Boquilla para tapicerías | | | | |
| Boquilla para tapicerías DN 35 | 14 | 6.905-998.0 | Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35. | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BVL 5/1 BP PACK

1.394-270.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|---|----------------|-------------|---|-------------------------------------|
| BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Boquillas para suelos | | | | |
| Boquilla para suelos aspirador en seco DN 35, ancho 290 mm | 15 | 2.889-360.0 | Versátil boquilla para suelos de alta calidad en DN 35. Con prácticos ganchos de estacionamiento para la limpieza de suelos textiles y duros con los aspiradores en seco de Kärcher. Ancho: 290 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para suelos DN 35, 310 mm, para aviones, autobuses y trenes | 16 | 4.130-062.0 | Boquilla para suelos con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. Con un ancho de 310 mm, es ideal para su uso en espacios reducidos como aviones, autobuses y trenes. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillos de aspiración | | | | |
| Pincel aspirador DN 35 | 17 | 2.889-221.0 | Pincel aspirador en DN 35 de cerdas naturales de crin de caballo. | <input type="checkbox"/> |
| Pincel aspirador | 18 | 6.903-862.0 | Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| TUBOS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Tubos de aspiración, metálicos | | | | |
| Tubo de aspiración telescópico | 19 | 2.862-008.0 | Tubo de aspiración telescópico, metal cromado en DN 35. Longitud de 0,61 hasta 1,0 m. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MANGUERAS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017) | | | | |
| Manguera de aspiración, T, DN 35, 1 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic | 20 | 2.889-346.0 | La manguera de aspiración de 1 m de longitud con un diámetro nominal DN 35 es ideal para los aspiradores mochila a batería de Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BATERÍAS | | | | |
| Battery Power 36/50 | 21 | 2.445-031.0 | Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CARGADORES | | | | |
| Cargador rápido Battery Power 36 V | 22 | 2.445-033.0 | El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR | | | | |
| Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah | 23 | 2.445-065.0 | Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5,0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| BOLSAS DE FILTRO | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 24 | 6.904-335.0 | Bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura de la categoría de polvo M. Contenido: 10 unidades. | <input type="checkbox"/> |
| Bolsas de filtro de fieltro, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 25 | 6.904-336.0 | Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande | <input type="checkbox"/> |
| OTROS ACCESORIOS NT | | | | |
| Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35 | 26 | 2.889-312.0 | Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO | | | | |
| Boquilla para superficies DN 35 | 27 | 2.889-361.0 | Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.