

B 260 RI BP DOSE+D100

Con cabezal de cepillos circulares, un ancho útil de 100 cm, velocidad de marcha de 10 km/h y depósitos de 260 l: la robusta fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp para exigentes usos industriales.



Ref. de pedido

1.480-253.0

- Interrupción selector EASY-Operation

Características técnicas

Código EAN		4054278954318
Ancho útil de los cepillos	cm	100
Ancho útil al aspirar.		114
Depósito de agua limpia/sucia		260 / 260
Rendimiento en superficie teórico	m ²	máx. 10000
Rendimiento en superficie práctico	m ²	7000
Presión de apriete de cepillos.	kg	150
Batería	V	36
Motor de tracción	kW	2,2
Ancho de giro del pasillo	cm	212
Tipo de accionamiento		Batería
Accionamiento		Motor de propulsión
Peso total permitido	kg	1840
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1950 x 1180 x 1570

Equipamiento

Cepillo circular	■
Auto-Fill	■
Potente tracción	■
Detención automática de agua	■
DOSE	■
Freno de estacionamiento	■
Volante regulable	■
Válvula magnética	■
Tobera curva	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Luz diurna de marcha de serie	■
Tipo de labios de aspiración	Linatex®
Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop	■
Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad	■
Interrupción flotador eléctrico y mecánico	■

Interruptor selector de servicio Easy Operation

- Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.




Velocidad de marcha de 10 km/h

- Permite un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido y rápidos trayectos de transporte.
- Sensor de ángulo de giro como característica de seguridad en curvas.
- Frenado automático en caso de velocidad demasiado elevada en trayectos en curva.



Con dos turbinas de serie

- Excelentes resultados de aspiración en todo tipo de superficies.
- Turbinas Ec exentas de desgaste.
- Flujo de aire optimizado con tobera de nuevo diseño.



Tobera industrial soldada

- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Robusto soporte de paralelogramo con función de sorteo de obstáculos.

ACCESORIOS PARA B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, medio, rojo, 510 mm	1	4.905-026.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo en forma de disco completo blanc, muy blando, blanco, 510 mm	2	4.905-028.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo circular, blando, natural, 510 mm	3	4.905-027.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo en forma de disco completo negro, duro, Negro, 510 mm	4	4.905-029.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
CABEZALES DE CEPILLOS				
Cabezal de cepillos D 100	5	2.763-057.0	El cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares y 100 cm de ancho de trabajo está equipado con un práctico sistema de sustitución rápida de cepillos.	■
LABIOS DE SECADO				
Patines de secado, resistentes al aceite	6	4.250-166.0	Kit de patines de secado de poliuretano, de bajo desgaste y resistente al aceite. Para unos resultados de secado en curvas óptimos y una sujeción segura del equipo de limpieza en el área de trabajo del cabezal de cepillos.	□
Patines de secado, Linatex®	7	4.250-167.0	Kit de patines de secado resistentes a la rotura de Linatex®. Aseguran que el equipo de limpieza permanezca en el área de trabajo del cabezal de cepillos y facilitan unos resultados óptimos de secado en curvas.	□
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Tobera, 1140 mm, parabólico	8	4.777-104.0	Tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 1140 mm y conector de acción rápida. Proporciona los mejores resultados de aspiración y secado. Posibilidad de cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■
Labios de aspiración				
Labios de aspiración, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Labio de aspiración resistente de Linatex® con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas. Adecuado para tobera parabólica con ancho de aspiración de 1140 mm.	■
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 1260 mm	10	4.250-143.0	Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 1140 mm.	□
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillo de esponja, microfibra				
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 508 mm	11	6.371-271.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	□
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, blando, blanco, 508 mm	12	6.371-320.0	Esponja suave y sin sustancias abrasivas para pulir con el máximo brillo.	□
Cepillo de esponja, blando, beis, 508 mm	13	6.369-468.0	Esponja beige para un pulido y limpiadores de velocidad ultrarrápida.	□
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm	14	6.369-079.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0



	Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm	15 6.369-078.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 508 mm	16 6.369-077.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja, duro, marrón, 508 mm	17 2.639-258.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, blando, natural, 500 mm	18 6.371-146.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores			
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 479 mm	19 4.762-593.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 479 mm	20 4.762-534.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante			
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 508 mm	21 6.371-260.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 508 mm	22 6.371-261.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 508 mm	23 6.371-240.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina			
Disco de melamina	24 6.371-025.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS			
Side broom/SSD mounting kit			
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	25 2.644-373.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Add-on kit revolving signal light B 260	26 2.644-363.0		<input type="checkbox"/>
Luz de foco azul en la parte delantera B260RI	27 2.644-366.0	Accesorio de luz de foco azul para la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI. Proyecta un punto azul en el suelo delante del equipo, aumentando así la seguridad, por ejemplo, en estanterías altas.	<input type="checkbox"/>
Luz de foco azul en la parte trasera B260RI	28 2.644-367.0	Accesorio de luz de foco azul para la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI. Proyecta un punto azul en el suelo detrás del equipo, aumentando así la seguridad, por ejemplo, en estanterías altas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS				
Otros juegos de montaje				
Techo protector	29	2.643-849.0	Este techo protector de alta calidad para la fregadora-aspiradora B 250 R (altura de 2170 mm incluido el techo protector) protege al usuario frente a caídas de objetos, certificación según EN CEI 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Cinturón de seguridad de dos puntos	30	6.989-732.0	Cinturón de seguridad de dos puntos para fregadora-aspiradora con conductor sentado del tipo B 250 R y B 250 R I. Aumenta enormemente la seguridad en el trabajo del usuario.	<input type="checkbox"/>
Protección contra impactos de las toberas	31	2.644-369.0	Protección contra impactos para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI. Evita daños en la tobera al dar marcha atrás, así como colisiones con obstáculos elevados; p. ej., palés.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	32	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Otros				
JDM eco!zero	33	5.388-133.0	Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.