

BD 43/25 C BP

Accionada por batería y rentable: la fregadora-aspiradora BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue limpiar hasta 1700 m²/h. Para la limpieza a fondo y la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 900 m².



Ref. de pedido

1.515-400.0

- Eficaz tecnología de un disco
- Funcionamiento con batería
- Bastidor resistente a la corrosión

Características técnicas

Código EAN		4054278059525
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Capacidad de absorción	W	1100
Batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 2
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	1720
Rendimiento de superficie efectivo	m ² /h	1250
Depósito de agua limpia/sucia	l	25 / 25
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Tipo de accionamiento		Batería
Peso con embalaje incluido	kg	68,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1135 × 520 × 1025

Equipamiento

Cepillo circular	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
tobera, forma de V	■
■ Includo en el equipo de serie.	

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Elementos de control robustos

- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.



Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto».
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.



Equipo pequeño y compacto

- Muy manejable y fácil de maniobrar.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP


1.515-400.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, medio, rojo, 430 mm	1	4.905-022.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo circular, blando, natural, 430 mm	2	4.905-023.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo circular, duro, Negro, 430 mm	3	4.905-025.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Barra de aspiración en V 900mm CN, 900 mm, en forma de «V»	4	4.777-179.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	■
Tobera recta, 850 mm, recto	5	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	□
Tobera en V, 900 mm, en forma de «V»	6	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	□
Labios de aspiración				
Labios de aspiración para tobera en V, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	7	6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	□
Juego labios r.aceites 870mm, resistente al aceite, acanalado, 890 mm	8	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	9	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	□
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	10	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	□
Juego labios standar 870mm, Estándar, acanalado, 890 mm	11	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sistema de mopas con pulverizador Eco!	12	5.999-045.0	Sistema de mopas con pulverizador ECO! para el empleo con mopas de bolsillos lavables para la limpieza en húmedo de revestimientos de suelo. Incluida botella de 0,66 litros.	□
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillo de esponja, microfibra				
Cepillo de esponja de microfibras, Microfibra, blanco, 430 mm	13	6.371-346.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	□
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, muy blando, blanco, 432 mm	14	6.369-469.0	Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, blando, beis, 432 mm	15	6.371-081.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 432 mm	16	6.369-470.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 432 mm	17	6.369-472.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 432 mm	18	6.369-473.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 403 mm	19	4.762-592.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 43.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 403 mm	20	4.762-533.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 432 mm	21	6.371-256.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 432 mm	22	6.371-257.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 432 mm	23	6.371-238.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina				
Disco de melamina	24	6.371-023.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Kit para limpieza manual con portamopas	25	9.753-023.0	Fijación al equipo para llevar una fregona.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	26	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	27	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	28	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Ref. de pedido	Descripción		
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Kit para la limpieza manual «Caja»	29	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Home-Base	30	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	31	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte de tobera	32	9.753-088.0	Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación				
Estación de dosificación de detergente DS 3	33	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Otros				
JDM eco!zero	34	5.388-133.0	Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	35	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Otros juegos de montaje				
Juego de montaje manguera de salida llav	36	2.643-977.0	La manguera de desagüe permite drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 43/25 C Classic y BD 43/35 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	37	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	38	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Baterías				
Batería, 12 V, 80 Ah, no requiere mantenimiento	39	6.654-264.0	Batería de tracción de 12 V sin mantenimiento con tecnología de fieltro.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías, 24 V, 80 Ah, no requiere mantenimiento	40	2.815-090.0	Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah de capacidad cada una.	<input type="checkbox"/>
Batería, 12 V, 76 Ah, no requiere mantenimiento	41	6.654-093.0	Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades.	<input type="checkbox"/>
Cargadores				
Cargador, 24 V	42	6.654-067.0	Para baterías 6.654-048.0 y 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0



	Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Cargadores			
Cargador, 24 V	43 6.654-179.0	Para batería 6.654-097, para el funcionamiento con 100-230 V.	<input type="checkbox"/>
	44 6.654-329.0	Para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher: cargador de 24 V para baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías			
Kit de montaje de baterías	45 2.638-036.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	<input type="checkbox"/>
LAVA-ASPIRADORES			
Otros			
Depósito de detergente completo	46 4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZADORES			
Botella pulverizadora	47 6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.