

## BD 43/35 C CLASSIC EP

Con alimentación de red (230 V / 50 Hz) y económica: la fregadora-aspiradora con tecnología de cepillos circulares de esponja limpia hasta 1700 m<sup>2</sup>/h. Para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900 m<sup>2</sup>.



### Ref. de pedido

1.515-401.0

- Eficaz tecnología de un disco
- Alimentación de red
- Bastidor resistente a la corrosión

### Características técnicas

Código EAN		4054278059532
Tipo de accionamiento		Alimentación de red
Tracción		Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Depósito de agua limpia/sucia	l	35 / 35
Rendimiento en superficie teórico	ft <sup>2</sup> /hr	1720
Rendimiento en superficie práctico	m <sup>2</sup> /h	1250
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Consumo de agua	l/min	máx. 2,7
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Tipo de corriente	V / Hz	230 / 50
Peso sin accesorios	kg	48
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1135 × 520 × 1025

### Equipamiento

Cepillo circular	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Alimentación de red	■
tobera, forma de V	■

■ incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Elementos de control robustos

- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.



## Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.




## Equipo pequeño y compacto

- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.

## ACCESORIOS PARA BD 43/35 C CLASSIC EP

### 1.515-401.0




	Ref. de pedido	Descripción	
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>			
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>			
Tobera en V, 900 mm, en forma de «V»	1 4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	■
Tobera recta, 850 mm, recto	2 4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	□
<b>Labios de aspiración</b>			
Labios de aspiración para tobera en V, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	3 6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	■
Juego labios r.aceites, resistente al aceite, acanalado, 890 mm	4 6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	5 6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	□
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	6 6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	□
Labios de aspiración, Caucho natural, 890 mm	7 6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
<b>CEPILLOS CIRCULARES PARA BD</b>			
Cepillo circular, medio, rojo, 430 mm	8 4.905-022.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo circular, blando, natural, 430 mm	9 4.905-023.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo circular, duro, Negro, 430 mm	10 4.905-025.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>			
<b>Platos impulsores</b>			
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 403 mm	11 4.762-592.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 43.	□
Plato impulsor del cepillo de esponja, 403 mm	12 4.762-533.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.	□
<b>Cepillos de esponja</b>			
Cepillo de esponja, muy blando, blanco, 432 mm, 5 x	13 6.369-469.0	Esponja suave y sin sustancias abrasivas para pulir con el máximo brillo.	□
Cepillo de esponja, blando, beis, 432 mm, 5 x	14 6.371-081.0	Esponja beige para un pulido y limpiadores de velocidad ultrarrápida.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA BD 43/35 C CLASSIC EP


### 1.515-401.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>			
<b>Cepillos de esponja</b>			
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 432 mm, 5 x	15	6.369-470.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 432 mm, 5 x	16	6.369-472.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 432 mm, 5 x	17	6.369-473.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>			
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 432 mm, 5 x	18	6.371-256.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 432 mm, 5 x	19	6.371-257.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 432 mm, 5 x	20	6.371-238.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>			
Disco de melamina, gris / blanco, 432 mm, 2 x	21	6.371-023.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad. <input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>			
<b>Otros</b>			
Cable de prolongación	22	6.647-022.0	Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones. <input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	23	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua. <input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>			
Estación de dosificación de detergente DS 3	24	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>			
Adaptador Home-Base	25	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. <input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	26	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo. <input type="checkbox"/>
Gancho doble	27	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	28	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Soporte botella	29	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	30	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Soporte de tobera	31	9.753-088.0	Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Otros juegos de montaje</b>				
Juego de montaje manguera de salida llav	32	2.643-977.0	La manguera de desagüe permite drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 43/25 C Classic y BD 43/35 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	33	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	34	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
<b>LAVA-ASPIRADORES</b>				
<b>Otros</b>				
Depósito de detergente completo	35	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZADORES</b>				
Botella pulverizadora	36	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.