

T 7/1 CLASSIC

Ligero y ergonómico: el T 7/1 Classic con bolsa de filtro de fieltro de serie es un aspirador de gama básica con una buena relación calidad-precio, una gran potencia de aspiración y compartimento para cables.



Ref. de pedido

1.527-181.0

- Extremadamente ligero (< 3,5 kg)
- Gran potencia de aspiración
- Volumen acústico reducido

Características técnicas

Código EAN		4039784997073
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacío	mbar / kPa	235 / 23,5
Caudal de aire	l/s	40
Potencia nominal	W	850
Capacidad del depósito	l	7
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Peso sin accesorios	kg	3,5
Peso con embalaje incluido	kg	6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	375 × 285 × 310

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2 / con codo
Tubo de aspiración	unidades × m	3 × 0,35 / Plástico
Bolsa de filtro	unidades	1 / Filtro
Boquilla para suelos combinada	■	
Material del depósito		Plástico
Clase de protección		II
Cesta de filtro permanente		Fieltro

■ Incluido en el equipo de serie.



Peso reducido

- En comparación con otros modelos de la competencia, pesa un 50 por ciento menos con el mismo volumen de depósito.



Cesto de filtro principal para una separación de polvo óptima

- El filtro principal permanente proporciona una separación de polvo óptima y, de este modo, permite el servicio sin bolsa de filtro.

Máxima potencia de aspiración con el mínimo consumo energético

- Una conducción de aire optimizada asegura la máxima potencia de aspiración y evita la necesidad de incorporar turbinas sobredimensionadas.
- En comparación con otros modelos de la competencia, presenta un consumo de potencia y un consumo eléctrico casi un 25 por ciento inferiores.
- Con un consumo eléctrico menor, prácticamente un 25 por ciento más de potencia de aspiración en la boquilla para suelos en comparación con la competencia.

ACCESORIOS PARA T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT				
Cesto de filtro principal permanente				
Cesto de filtro principal permanente, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	El marco de plástico con fieltro reforzado se puede lavar hasta a 40 °C.	■
Filtro del aire de evacuación				
Filtro protector de motores, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	2	2.889-119.0	Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	□
CODOS				
Codo, plástico				
Codo, T, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	3	2.840-040.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas combinadas, seco				
Boquilla combinada, DN 35, 270 mm	4	6.907-496.0	Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico con toma DN 35.	■
Boquilla para parquet, DN 35, 360 mm	5	2.889-196.0	Boquilla para parquet con un ancho útil más amplio	□
Boquilla para parquet, DN 35, 300 mm	6	2.889-197.0		□
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos aspirador en seco DN 35, ancho 290 mm	7	2.889-360.0	Versátil boquilla para suelos de alta calidad en DN 35. Con prácticos ganchos de estacionamiento para la limpieza de suelos textiles y duros con los aspiradores en seco de Kärcher. Ancho: 290 mm.	□
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 210 mm	8	2.889-130.0	Boquilla de ranuras de plástico.	□
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 340 mm	9	9.770-638.0	Boquilla para ranuras de plástico para vaciar aspirando sin esfuerzo y en profundidad en lugares de difícil acceso, como ranuras, columnas o esquinas. Longitud 340 mm, diámetro nominal DN 35.	□
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 250 mm	10	6.906-240.0	La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	□
Boquilla para tapicerías				
Boquilla para tapicerías DN 35	11	6.905-998.0	Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35.	□
Boquilla para tapicerías	12	9.770-605.0	Boquilla de plástico para tapicerías	□
Cepillos de aspiración				
Pincel aspirador DN 35	13	2.889-221.0	Pincel aspirador en DN 35 de cerdas naturales de crin de caballo.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, plástico				
Tubo de aspiración	14	5.481-010.0	En accesorios estándar, 3 incluidos (T 7/1 Classic)	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



	Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN			
Tubos de aspiración de acero inoxidable			
Kit de tubos de aspiración, DN 35, acero inoxidable, largo por tubo de aspiración: 480 mm	15	2.643-464.0	Kit de tubos de aspiración de acero inoxidable con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. Longitud por tubo de aspiración: 480 mm.
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN			
Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono			
Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, cono, cierre por clic	16	2.889-100.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco.
KITS DE BOQUILLAS			
Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías, pincel aspirador, DN 35	17	2.860-116.0	Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.
ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO			
Kit de reparación DN 35 aspirador en seco	18	2.639-329.0	Kit de reparación para accesorios de aspiradores en seco en DN 35. El kit incluye un anillo de rosca y un anillo tensor, un manguito de conexión y una junta.
BOLSAS DE FILTRO			
Bolsas de filtro de fieltro			
Bolsas de filtro de fieltro, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1	19	6.904-084.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes a la rotura de la categoría de polvo M para nuestros aspiradores en seco T 7/1 Classic y T 8/1 L. Contenido: 10 unidades.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.