

NT 22/1 AP BP L

Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp, compacto y versátil, para las más exigentes aplicaciones en seco y húmedo en lugares donde no hay alimentación de corriente externa. Con filtro plegado plano que ocupa poco espacio.



Made in Europe



BATERÍA NO INCLUIDA

REAL TIME TECHNOLOGY



Ref. de pedido

1.528-130.0

- Certificado para la categoría de polvo L
- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Filtro plegado plano con carcasa del filtro

Características técnicas

Código EAN		4054278672328
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito	l	22
Material del depósito		Plástico
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Caudal de aire	l/s	57
Vacío	mbar / kPa	152 / 15,2
Capacidad de absorción	W	máx. 575
Ancho nominal estándar		DN 35
Cantidad de baterías necesarias	unidades	1
Rendimiento por carga de la batería	m²	aprox. 150 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	58 / 81
Intensidad de salida	A	6
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios	kg	8,8
Peso con embalaje incluido	kg	11,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	401 × 372 × 499

Equipamiento

Variante		Batería y cargador no incluidos en el equipo
Manguera de aspiración	m	1,9 / con codo
Tubo de aspiración	unidades × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plástico
Bolsa de filtro		Filtro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300
Boquilla para ranuras		■
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■
Filtro plegado plano		Papel
Limpieza del filtro		Limpieza semiautomática de filtro Ap
Clase de protección		III

■ incluido en el equipo de serie.



Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah

- Garantiza una autonomía de 31 minutos a máxima potencia de aspiración.



Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería

- Protege la batería de la suciedad y la humedad. Con ventana de inspección.



Limpieza semiautomática del filtro

- Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.
- La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.


ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtro plegado plano de papel				
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-156.0	Para los aspiradores en seco y húmedo NT 14/1 y NT 22/1 Ap Bp: filtro plegado plano Dry de fibras de celulosa para aspirar el polvo fino y la suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M. Con etiqueta verde.	■
Filtro plegado plano PES				
Filtro plegado plano (PES)	2	6.906-123.0	Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación BIA-C, categoría de polvo M	□
Filtro plegado plano Wet & Dry	3	6.907-649.0	Filtro plegado plano opcional Wet & Dry de fibra de PES para aspiradores en seco y húmedo NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Para la aspiración de líquidos y polvo de las categorías de polvo L y M. Etiqueta azul.	□
CODOS				
Codo, plástico				
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	4	2.889-199.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda con gancho de estacionamiento, DN 35, 300 mm	5	2.899-811.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda fabricada en plástico con rodillos laterales y ganchos de estacionamiento en DN 35. Fácil sustitución de las tiras de cepillo y los labios de goma mediante clip. Ancho de trabajo: 300 mm.	■
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	6	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	■
Boquilla de aspiración de automóviles				
Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	□
Boquilla para coche, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, plástico				
Kit de tubería de aspiración	9	2.889-218.0	Kit de tubería de aspiración de plástico, DN 35, gris, 2 piezas, cada una de 0,5 metros.	■
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración cromada	10	6.902-074.0	Tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, longitud: 0,5 metros.	□
BATERÍAS				
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	□
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	□
KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR				
Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah	13	2.445-065.0	Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5.0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	□
BATERÍAS				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	<input type="checkbox"/>
CARGADORES				
Cargador universal Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared.	<input type="checkbox"/>
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	<input type="checkbox"/>
KIT DE INICIO				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	<input type="checkbox"/>
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarro, tipo de polvo M.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	21	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor				
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	22	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS NT				
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	23	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.