

B 50 W BP+D51

Fregadora-aspiradora compacta B 50 W Bp para la limpieza en húmedo del suelo con resistentes componentes de aluminio, cabezal de cepillo monodisco D 51, tubo de llenado universal y compatibilidad con smartphone.



Ref. de pedido

1.533-220.0

Características técnicas

Código EAN		4054278870700
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	50 / 50
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	140
Presión de apriete de cepillos.	kg / g/cm ²	29 / 32
Nivel de presión acústica	dB/A	65
Consumo de agua	l/min	2,5
Ancho de giro del pasillo	mm	1400
Tipo de accionamiento		Batería
Accionamiento		Motor de propulsión
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Peso total permitido	kg	245
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1367 × 609 × 1082

Equipamiento

Cepillo circular	■
Potente tracción	■
Cargador	■
Tobera curva	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Tobera robusta de fundición de aluminio	■
Motor	Batería
Manejo mediante la aplicación	■
Tipo de labios de aspiración	Linatex®
Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Interruptor selector de servicio Easy Operation	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Equipo muy compacto

- Buena vista general y versátil a la hora de maniobrar.
- Manejo fácil, seguro y robusto ante los daños.



Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»

- Amplia gama de funciones e información.
- Supervisión de recursos, aumento de la productividad, animación informativa para el mantenimiento y resolución de problemas.
- Ajuste de parámetros, edición de autorizaciones KIK.




Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminio

- Componentes robustos y resistentes.
- Menor tiempo de inactividad de la máquina y mayor productividad a costes más reducidos.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP+D51

1.533-220.0



	Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD			
Cepillo circular, medio, rojo, 510 mm	1 4.905-026.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo en forma de disco completo blanc, muy blando, blanco, 510 mm	2 4.905-028.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo circular, blando, natural, 510 mm	3 4.905-027.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo en forma de disco completo negro, duro, Negro, 510 mm	4 4.905-029.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
CABEZALES DE CEPILLOS			
Cabezal de cepillos D 51	5 2.763-051.0	Cabezal de cepillos robusto y compacto D 51 de aluminio con un cepillo circular y un ancho útil de 51 cm. Rodillo deflector integrado, suave ruido de funcionamiento y componentes codificados por color.	■
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA			
Labio trasero de aspiración completo			
Tobera, 850 mm, parabólico	6 4.778-008.0	Para los mejores resultados de aspiración y secado: tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 850 mm y conector de acción rápida. Permite cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■
Labios de aspiración			
Labios de aspiración, Linatex®, 944 mm	7 4.400-011.0	Kit de labios de aspiración resistentes a la rotura Linatex® para toberas parabólicas de 850 mm de anchura. Con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas y recubrimientos del suelo perfilados.	■
Labio de aspiración set PU 850mm/33in, resistente al aceite, ranurado, 942 mm	8 4.400-005.0	Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y, al mismo tiempo, las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 850 mm.	□
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillo de esponja, microfibra			
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 508 mm	9 6.371-271.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	□
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, blando, blanco, 508 mm	10 6.371-320.0	Esponja suave y sin sustancias abrasivas para pulir con el máximo brillo.	□
Cepillo de esponja, blando, beis, 508 mm	11 6.369-468.0	Esponja beige para un pulido y limpiadores de velocidad ultrarrápida.	□
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm	12 6.369-079.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	□
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm	13 6.369-078.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	□
Cepillo de esponja, duro, Negro, 508 mm	14 6.369-077.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP+D51

1.533-220.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillos de esponja				
Esponja, duro, marrón, 508 mm	15	2.639-258.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, blando, natural, 500 mm	16	6.371-146.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 479 mm	17	4.762-593.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 479 mm	18	4.762-534.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 508 mm	19	6.371-260.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 508 mm	20	6.371-261.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 508 mm	21	6.371-240.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina				
Disco de melamina	22	6.371-025.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Set Homebase B50	23	4.400-080.0	Kit Homebase B 50 que consta de soporte de mopa y gancho doble con adaptador, para una práctica fijación de la fregona y las bolsas de basura directamente en el equipo. Fácil fijación, cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Otros juegos de montaje				
Auto-Fill	24	4.035-345.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorio de parada de emergencia B50W	25	2.644-365.0	Accesorio para instalar un botón de emergencia a prueba de fallos que detenga el equipo por completo cuando se desacople. El interruptor de control se puede reiniciar de manera sencilla para continuar funcionando.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.