

B 50 W BP PACK 80AH LI+D51

Fregadora-aspiradora compacta B 50 W Bp para la limpieza de suelos húmedos con componentes de aluminio robustos y de larga vida útil, batería de iones de litio de 80 Ah y cabezal de cepillo monodisco D 51.



Made in Europe



Ref. de pedido **1.533-221.0**

Características técnicas

Código EAN	4054278871011	
Tipo de accionamiento	Batería	
Tracción	Motor de propulsión	
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	50 / 50
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	máx. 3060
Rendimiento en superficie práctico	m ² /h	1840
Tipo de baterías	Li-Ion	
Batería	V / Ah	25,6 / 80
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Tiempo de carga de la batería	h	aprox. 7
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	140
Presión de apriete de cepillos.	kg / g/cm ²	29 / 32
Ancho de giro del pasillo	mm	1400
Consumo de agua	l/min	máx. 2,5
Nivel de presión acústica	dB/A	65
Peso total permitido	kg	245
Peso sin accesorios	kg	158,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1367 × 609 × 1082

Equipamiento

Cepillo circular	■
Potente tracción	■
Batería	■
Cargador	■
Tobera curva	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Tobera robusta de fundición de aluminio	■
Motor	Batería
Manejo mediante la aplicación	■
Tipo de labios de aspiración	Linatex®
Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Interruptor selector de servicio Easy Operation	■

■ incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Equipo muy compacto

- Buena vista general y versátil a la hora de maniobrar.
- Manejo fácil, seguro y robusto ante los daños.



Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»

- Amplia gama de funciones e información.
- Supervisión de recursos, aumento de la productividad, animación informativa para el mantenimiento y resolución de problemas.
- Ajuste de parámetros, edición de autorizaciones KIK.



Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminio

- Componentes robustos y resistentes.
- Menor tiempo de inactividad de la máquina y mayor productividad a costes más reducidos.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51


1.533-221.0



	Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD			
Cepillo circular, medio, rojo, 510 mm	1	4.905-026.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. <input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo blanc, muy blando, blanco, 510 mm	2	4.905-028.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados. <input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 510 mm	3	4.905-027.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos. <input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo negro, duro, Negro, 510 mm	4	4.905-029.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
CABEZALES DE CEPILLOS			
Cabezal de cepillos D51	5	2.763-051.0	Cabezal de cepillos robusto y compacto D 51 de aluminio con un cepillo circular y un ancho útil de 51 cm. Rodillo deflector integrado, suave ruido de funcionamiento y componentes codificados por color. <input checked="" type="checkbox"/>
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA			
Labio trasero de aspiración completo			
Tobera, 850 mm, parabólico	6	4.778-008.0	Para los mejores resultados de aspiración y secado: tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 850 mm y conector de acción rápida. Permite cambiar los labios de aspiración sin herramientas. <input checked="" type="checkbox"/>
Labios de aspiración			
Labios de aspiración, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Kit de labios de aspiración resistentes a la rotura Linatex® para toberas parabólicas de 850 mm de anchura. Con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas y recubrimientos del suelo perfilados. <input checked="" type="checkbox"/>
Labio de aspiración set PU 850mm/33in, resistente al aceite, ranurado, 942 mm	8	4.400-005.0	Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y, al mismo tiempo, las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 850 mm. <input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Baterías			
Batería del accionamiento LIB 25,6V / 80, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Batería de iones de litio (25,6 V/80 Ah) para fregadoras-aspiradoras de Kärcher. La batería de accionamiento ofrece una resistencia a los ciclos hasta 4 veces superior en comparación con las baterías de plomo y ácido. <input checked="" type="checkbox"/>
Cargadores			
Cargador de a bordo para baterías de iones de litio, 24 V	10	6.654-472.3	Cargador de a bordo (24 V/12 A) para cargar las baterías de iones de litio de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher mencionadas a continuación. <input checked="" type="checkbox"/>
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillo de esponja, microfibra			
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico. <input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, blando, blanco, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Esponja suave y sin sustancias abrasivas para pulir con el máximo brillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, blando, beis, 508 mm, 5 x	13	6.369-468.0	Esponja beige para un pulido y limpiadores de velocidad ultrarrápida. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.


ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51 1.533-221.0



	Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
Esponja, duro, marrón, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos. <input type="checkbox"/>
Almohadilla de pelo natural, blando, natural, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	El disco de pelo natural blando de color beis es ideal para limpiar y pulir con un efecto brillante. <input type="checkbox"/>
Platos impulsores			
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51. <input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 479 mm	20	4.762-534.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. <input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante			
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina			
Almohadilla de melamina, gris / blanco, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad. <input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD			
Accesorios para la limpieza manual			
Set Homebase B50	25	4.400-080.0	Kit Homebase B 50 que consta de soporte de mopa y gancho doble con adaptador, para una práctica fijación de la fregona y las bolsas de basura directamente en el equipo. Fácil fijación, cómodo manejo. <input type="checkbox"/>
Adaptador Home-Base	26	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. <input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	27	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo. <input type="checkbox"/>
Gancho doble	28	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51 1.533-221.0



	Ref. de pedido	Descripción		
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Soporte asidero gris	29	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	30	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	31	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje				
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	32	2.644-228.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
Accesorio de parada de emergencia B50W	33	2.644-365.0	Accesorio para instalar un botón de emergencia a prueba de fallos que detenga el equipo por completo cuando se desacople. El interruptor de control se puede reiniciar de manera sencilla para continuar funcionando.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	34	4.035-345.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	35	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.