

B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

Fregadora-aspiradora compacta B 50 W Bp para la limpieza de los suelos húmedos con componentes de aluminio robustos y de larga vida útil, batería de iones de litio de 80 Ah y cabezal de cepillos monodisco R 55 con función de barrido integrada.



Made in Europe



Ref. de pedido **1.533-223.0**

Características técnicas

Código EAN	4054278871066	
Tipo de accionamiento	Batería	
Tracción	Motor de propulsión	
Ancho útil de los cepillos	mm	550
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	50 / 50
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	máx. 3300
Rendimiento en superficie práctico	m ² /h	1980
Tipo de baterías	Li-Ion	
Batería	V / Ah	25,6 / 80
Capacidad de las baterías	h	máx. 2
Tiempo de carga de la batería	h	aprox. 7
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	965
Presión de apriete de cepillos.	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Ancho de giro del pasillo	mm	1400
Consumo de agua	l/min	máx. 2,6
Nivel de presión acústica	dB/A	65
Peso total permitido	kg	235
Peso sin accesorios	kg	149
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1284 × 663 × 1082

Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Fact	■
Función de barrido	■
Potente tracción	■
Batería	■
Cargador	■
Tobera curva	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Tobera robusta de fundición de aluminio	■
Motor	Batería
Manejo mediante la aplicación	■
Tipo de labios de aspiración	Linatex®
Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido	■
Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Interruptor selector de servicio Easy Operation	■

■ Includo en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Equipo muy compacto

- Buena vista general y versátil a la hora de maniobrar.
- Manejo fácil, seguro y robusto ante los daños.



Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»

- Amplia gama de funciones e información.
- Supervisión de recursos, aumento de la productividad, animación informativa para el mantenimiento y resolución de problemas.
- Ajuste de parámetros, edición de autorizaciones KIK.




Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminio

- Componentes robustos y resistentes.
- Menor tiempo de inactividad de la máquina y mayor productividad a costes más reducidos.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

1.533-223.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR				
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 550 mm	1	4.035-184.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 550 mm	2	4.762-409.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 550 mm	3	4.762-410.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 550 mm	4	4.762-411.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	□
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 550 mm	5	4.762-412.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
CABEZALES DE CEPILLOS				
Cabezal de cepillos R55	6	2.763-052.0	Cabezal de cepillos R 55 robusto y compacto de aluminio con 2 cepillos cilíndricos y un ancho de trabajo de 55 cm. Función de barrido previo integrada, rodillos deflectores, funcionamiento silencioso y componentes con codificación de color.	■
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Tobera, 850 mm, parabólico	7	4.778-008.0	Para los mejores resultados de aspiración y secado: tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 850 mm y conector de acción rápida. Permite cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■
Labios de aspiración				
Labios de aspiración, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Kit de labios de aspiración resistentes a la rotura Linatex® para toberas parabólicas de 850 mm de anchura. Con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas y recubrimientos del suelo perfilados.	■
Labio de aspiración set PU 850mm/33in, resistente al aceite, ranurado, 942 mm	9	4.400-005.0	Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y, al mismo tiempo, las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 850 mm.	□
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Baterías				
Batería del accionamiento LIB 25,6V / 80, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	10	6.654-454.0	Batería de iones de litio (25,6 V/80 Ah) para fregadoras-aspiradoras de Kärcher. La batería de accionamiento ofrece una resistencia a los ciclos hasta 4 veces superior en comparación con las baterías de plomo y ácido.	■
Cargadores				
Cargador de a bordo para baterías de iones de litio, 24 V	11	6.654-472.3	Cargador de a bordo (24 V/12 A) para cargar las baterías de iones de litio de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher mencionadas a continuación.	■
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA				
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja				
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja, 550 mm	12	4.762-415.0	Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	□
Cepillos de esponja				
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo, medio, rojo, 530 mm	13	6.369-734.0	Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	□
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo, duro, verde, 530 mm	14	6.369-733.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

1.533-223.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA				
Eje de propulsión para cepillos de microfibra				
Cepillo cilíndrico de microfibra, 550 mm	15	4.114-010.0	Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Set Homebase B50	16	4.400-080.0	Kit Homebase B 50 que consta de soporte de mopa y gancho doble con adaptador, para una práctica fijación de la fregona y las bolsas de basura directamente en el equipo. Fácil fijación, cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Home-Base	17	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	18	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	19	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	20	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	21	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	22	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje				
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	23	2.644-228.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
Accesorio de parada de emergencia B50W	24	2.644-365.0	Accesorio para instalar un botón de emergencia a prueba de fallos que detenga el equipo por completo cuando se desacople. El interruptor de control se puede reiniciar de manera sencilla para continuar funcionando.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	25	4.035-345.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	26	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.