

## BR 35/12 C BP PACK LI

Equipado con la innovadora tecnología KART, la fregadora-aspiradora a batería BR 35/12 C ofrece una agilidad excelente, un peso reducido y un gran rendimiento de limpieza.



Made in Europe



### Ref. de pedido

1.783-467.0

- Modo ahorro ecoefficiency
- Incluye función de barrido
- Manillar de altura regulable

### Características técnicas


Código EAN		4054278610146
Tipo de accionamiento		Batería
Tracción		Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos	mm	350
Ancho útil al aspirar.	mm	450
Depósito de agua limpia/sucia	l	12 / 12
Rendimiento en superficie teórico	m <sup>2</sup> /h	1400
Rendimiento en superficie práctico	m <sup>2</sup> /h	1050
Tipo de baterías		Li-Ion
Batería	V / Ah	25,2 / 21
Capacidad de las baterías	h	máx. 1,5
Tiempo de carga de la batería	h	aprox. 2,7
Conexión de red del cargador	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	700 - 1500
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg	80 - 150 / 6 - 12
Ancho de giro del pasillo	mm	1050
Consumo de agua	l/min	1
Nivel de presión acústica	dB/A	máx. 65
Peso total permitido	kg	48
Peso sin accesorios	kg	36
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	930 × 420 × 1100

### Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Presión de apriete variable	■
Ruedas de transporte.	■
Tobera recta	■

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



**Cabezal de cepillos giratorio +/- 200° con tecnología KART. Equipo fácil de maniobrar. Comodidad en las curvas**

- Extremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas.
- El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva.
- En caso necesario, también se puede limpiar y aspirar marcha atrás.



**Incluye una potente batería de iones de litio**

- Totalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes.
- Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.
- Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).



**Modo ahorro eco!efficiency**

- Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.
- Nivel sonoro un 40 % más bajo.
- Emisiones de CO<sub>2</sub> reducidas.

## ACCESORIOS PARA BR 35/12 C BP PACK LI

### 1.783-467.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Baterías</b>				
Batería Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1	6.654-491.0	Batería increíblemente ligera y de larga vida útil. Posibilidad de cargas parciales en cualquier momento. Capacidad de carga rápida.	■
<b>CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR</b>				
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 350 mm	2	4.037-031.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco, 350 mm	3	4.037-036.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 350 mm	4	4.037-037.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 350 mm	5	4.037-038.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	□
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>				
<b>Labios de aspiración</b>				
Labios de aspiración, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	Gracias a su gran capacidad de adaptación a los recubrimientos del suelo, el kit de labios de aspiración resistentes Linatex® es especialmente adecuado para suelos rugosos y consigue excelentes resultados de rascado y aspiración.	■
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 450 mm	7	4.037-035.0	Ranurados, resistentes al aceite, poliuretano.	□
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	8	2.644-391.0		□
<b>CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA</b>				
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>				
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja, 350 mm	9	4.762-009.0	Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 350 mm de longitud.	□
<b>Cepillos de esponja</b>				
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo, medio, rojo, 350 mm	10	6.369-047.0	Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	□
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo, duro, verde, 350 mm	11	6.369-052.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	□
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>				
Cepillo cilíndrico de microfibras, 350 mm	12	4.037-066.0	Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	□
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Otros</b>				
Manguera de llenado	13	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□
<b>Consejos de dosificación</b>				
Estación de dosificación de detergente DS 3	14	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

**ACCESORIOS PARA BR 35/12 C BP PACK LI  
1.783-467.0**

		Ref. de pedido	Descripción	
<b>PULVERIZADORES</b>				
Botella pulverizadora	15	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.