



Aspersor circular RS 130/3

Para todos los jardines, grandes y pequeños Con la amplia gama de lanzas de riego y asperores dispondrá usted siempre de la solución más idónea para el riego de su jardín, grande o pequeño, situado en zonas llanas o con pendiente. Los regadores están disponibles en modelos con soporte para clavar o con carro móvil. Todos los modelos se pueden empalmar fácilmente a las mangueras de riego y son compatibles con los sistemas de conexión existentes en el mercado.



1 Brazos metálicos

- Robustez y resistencia



Aspersor circular RS 130/3

Características técnicas

Ref. de pedido	2.645-019.0	
Código EAN	4039784289024	
Volumen de caudal de agua	15,5 l/min	
Alcance de riego (2 bar)	≤ 11 m	
Alcance de riego (4 bar)	≤ 13 m	
Superficie de riego (2 bar)	95 m ²	
Superficie de riego (4 bar)	133 m ²	
Peso	kg	0,16
Peso con embalaje incluido	kg	0,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	200 × 248 × 100

ASPERSOR CIRCULAR RS 130/3

2.645-019.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido						Precio	Descripción	
Mangueras										
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0							La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Conectores y adaptadores de grifo										
Conector universal c/aquastop	2	2.645-192.0							Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>
Adaptador G3/4 a G1/2 reductor	3	2.645-006.0							Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal	4	2.645-191.0							Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.